

S1 ステンレス製品

ステンレス製品

丸カン (SUS)

価格表
種別

A 群


■材質: ステンレス (SUS304)

※他にのいろいろなサイズがありますので、お問い合わせ下さい。

※SUS316製もありますので、お問い合わせ下さい。

品番	D	L	使用荷重 (kg)	製品重量 (1個) g	入数	備考
MK- 3	3	25	20	5	200個	
MK- 4	4	30	40	10	100個	
MK-A5	5		80	17	50個	
MK-B5		35	60	19		
MK-A6	6	30	140	25		
MK-B6		35	100	29		
MK-C6		40	80	31		
MK-D6		45	62	36		
MK- 7	7		100	51		
MK-A8	8		120	66		
MK-B8		75	86			
MK- 9	9	60	120	108	20個	
MK-10	10		140	136	10個	

■丸カン (SUS)



ステンレス製品

Sカン (SUS)


価格表
種別

A 群

■材質: ステンレス (SUS304)

品番	D	L	S1	S2	W1	W2	使用荷重 (kg)	製品重量 (1個) g	入数	備考
SK-10	2.0	19	3.5	4	7.5	7.5	3	1	150個	
SK-15	2.5	22	4.0	10		12.0	5	3		
SK-22	3.0	30	5.0			9.0	16.0	7	4	
SK-28	4.0	36	7.0	13	13.0	19.0	15	10	50個	
SK-30	5.0	43			14.0	21.0	20	18		
SK-36	6.0	50		15	15.0	25.0	30	30		

■Sカン (SUS)



S1 ステンレス製品

ステンレス製品

パッドアイ (SUS)


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス (SUS304) ※PD-12は座ぐりなし (バカ穴) タイプです。

品番	D	A	B1	B2	H	h	W	d	使用荷重 (kg)	製品重量 (1個) g	入数
PD- 3	3	9	27	22.0	12.0	7.0	9.5	2.3	3	4	50個
PD- 4	4	12	36	28.5	16.0	10.0	12.5	3.2	7	8	40個
PD- 5	5	15	45	35.0	20.0	12.5	14.0	4.2	15	15	30個
PD- 6	6	20	60	46.0	25.0	17.0	18.0	5.2	20	27	20個
PD- 8	8	26	80	60.0	32.0	21.0	23.0		30	67	10個
PD- 9	9	32	100	73.0	38.0	26.0	25.0	6.2	60	104	
PD-12	12	35	120	90.0	51.8	35.0	40.0	8.0	120	238	1個

■パッドアイ (SUS)



ステンレス製品

アイプレート (SUS)


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス (SUS304) ※IP-14、IP-16は座ぐりなし (バカ穴) タイプです。

品番	D	A	B	H	h	W	d	A1	B1	使用荷重 (kg)	製品重量 (1個) g	入数
IP- 5	5	30	35	19.5	12	15	4.2	18	22	15	23	50個
IP- 6	6	35	40	25.5	17	19	5.2	20	25	20	35	30個
IP- 8	8	40	50	32.0	20	22		25	35	30	65	20個
IP- 9	9	50	58	37.0	24	28		27	43	60	105	10個
IP-12	12	58	75	48.0	31	36	5.8	35	56	120	224	5個
IP-14	14	60	85	57.0	38	40	8.0	40	65	400	327	1個
IP-16	16	65	95	65.0	43	45	10.0		70	600	473	

■アイプレート (SUS)



S1 ステンレス製品

ステンレス製品

Cリンク (SUS)


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス (SUS304)

品番	d	L	B	D	許容荷重 (kg)	製品重量 (1個) g	入数	備考
HJ- 4S	4	38	16	5.0	12	7.5	20個	
HJ- 5S	5	50	25	8.5	16	16.0		
HJ- 6S	6	62	32	12.0	20	30.0		
HJ- 7S	7	66	35	13.0	30	41.0		
HJ- 8S	8	71	38	14.0	45	60.0		
HJ- 9S	9	75	41	15.0	55	76.0	10個	
HJ-10S	10	80	44	14.0	70	105.0		
HJ-12S	12	110	60	20.0	75	205.0		
HJ-16S	16	150	76	34.0	120	482.0	5個	

■Cリンク (SUS)



ステンレス製品

プチカラビナ (SUS) (スタンダード型)


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス (SUS304)

品番	D	L	W	S	許容荷重 (kg)	製品重量 (1個) g	入数	備考
P- 4	4	38	12	7	20	10	20個	
P- 5	5	58	16	10	60	23		
P- 6	6	67	18		80	38		
P- 8	8	74	20		120	76		
P-10	8	90	26	13	150	145	10個	

■プチカラビナ (SUS) (スタンダード型)



S1 ステンレス製品

ステンレス製品 カラビナフック (SUS) (スタンダード型)


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス (SUS304)

品番	D	L	W	S	d 1	d 2	許容荷重 (kg)	製品重量 (1個) g	入数	備考
KF- 4	4	45	22	7	4.5	6.5	30	9	20個	
KF- 5	5	53	26		5.5	8.0	60	17		
KF- 6	6	61	30	9	6.5	9.0	80	28		
KF- 8	8	80	40	11	9.0	11.0	120	66		
KF-10	10	102	50	13	11.0	16.0	150	131	10個	
KF-11	11	120	60	17	14.0	19.0	200	193	5個	
KF-12	12	140	68	22	13.0		250	261		

■カラビナフック (SUS) (スタンダード型)



ステンレス製品 リングキャッチ (SUS) (レギュラータイプ)


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス (SUS304)

品番	D	B1	B2	L	E	S	許容荷重(kg)	製品重量(1個)g	入数	備考
RC- 2	2.0	8.0	7.0	21	2.2	3.5	8	2	50個	
RC- 2.5	2.5	9.0	8.0	25	2.7	4.5	15	4		
RC- 3	3.0		8.5	30	3.3	5.5	30	6		
RC- 4	4.0	10.5	9.5	34	4.4	6.5	50	11	30個	
RC- 5	5.0	12.5	11.5	42	5.4	8.5	80	20	20個	
RC- 6	6.0	14.0	13.5	50	6.5	9.5	150	32		
RC- 8	8.0	16.5	15.0	61	8.5	10.5	350	72	10個	
RC- 9	9.0	20.0	18.0	67	9.5	11.5	500	101		
RC-10	10.0	22.0	20.0	75	10.5	13.0	700	139		
RC-11	11.0	24.0	22.0	80	11.6	14.0	800	179		
RC-13	13.0	26.0	25.0	95	14.0	16.0	1.000	283		

■リングキャッチ (SUS) (レギュラータイプ)



S 1 ステンレス製品

ステンレス製品

座付丸カン(SUS)


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス(SUS304)

品番	D	L	A	B	H	d	B1	B2	許容荷重(kg)	製品重量(1個)g	入数	備考
ZM- 5	5	30	30	34	19	4.2	18	22	15	39	20個	
ZM- 6	6	40	34	40	23		20	25	20	66		
ZM- 8	8	45	39	50	27	5.2	25	35	30	135	10個	
ZM- 9	9	50	42	58	37		27	43	60	202		
ZM-12	12	60	54	75	48	5.8	35	56	120	430	5個	

■座付丸カン(SUS)



ステンレス製品

ネジシャックル(SUS)


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス(SUS304)

品番	L	D	d	B	ネジ径	許容荷重(kg)	製品重量(1個)g	入数	備考
NS- 4	16	4	8	8	M4	40	11	50個	
NS- 5	20	5	10	10	M5	70	16		
NS- 6	24	6	12	12	M6	140	27		
NS- 8	32	8	16	16	M8	220	56	20個	
NS- 9	36	9	18	18	W3/8	270	90		
NS-10	40	10	20	20	M10	320	120		
NS-12	48	12	24	24	M12	400	200	10個	
NS-16	64	16	32	32	M16	900	480	5個	

■ネジシャックル(SUS)



S1 ステンレス製品

ステンレス製品

アイボルト (SUS)

価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス (SUS304)

※ブネジもありますのでお問い合わせ下さい。


品番	ネジ径	D	L	H	B	A	使用荷重 (kg)	製品重量 (1個) g	入数	備考
IB- 4	M 4	4	10	20	12	10	20	7	50個	
IB- 5	M 5	5	13	25	13	11	30	15	30個	

品番	ネジ径	a	b	c	D	t	h	H	l	e	使用荷重 (kg)	製品重量 (1個) g	入数
IB- 6	M 6	26.0	16	5.0	13	4.9	13.5	26.5	12.5	3	60	16	20個
IB- 8	M 8	32.6	20	6.3	16	5.0	17.0	33.3	15.0		80	30	
IB-10	M10	41.0	25	8.0	20	7.0	21.0	41.5	18.0	4	150	60	10個
IB-12	M12	50.0	30	10.0	25	9.0	26.0	51.0	22.0	5	220	120	
IB-16	M16	60.0	35	12.5	30	11.0	30.0	60.0	27.0		450	220	5個


■アイボルト (SUS)



●IB-4・5の寸法図



●IB-6・8・10・12・16の寸法図



ステンレス製品

アイナット (SUS)

価格表
種別

A 群


■材質：ステンレス (SUS304)

※ブネジもありますのでお問い合わせ下さい。


品番	ネジ径	D	L	H	B	使用荷重 (kg)			製品重量 (1個) g	入数	備考
IN- 4	M 4	4	10	14	7	20			6	50個	
IN- 5	M 5	5	13	18	8	30			11	30個	

品番	ネジ径	a	b	c	D	t	h	H	使用荷重 (kg)	製品重量 (1個) g	入数	備考
IN- 6	M 6	26.0	16	5.0	13	10	19	32.5	60	17	20個	
IN- 8	M 8	32.6	20	6.3	16	12	23	39.3	80	32		
IN-10	M10	41.0	25	8.0	20	15	28	48.5	150	64	10個	
IN-12	M12	50.0	30	10.0	25	19	36	61.0	220	125		
IN-16	M16	60.0	35	12.5	30	23	42	72.0	450	220	5個	


■アイナット (SUS)



●IN-4・5の寸法図



●IN-6・8・10・12・16の寸法図



S1 ステンレス製品

ステンレス製品

ロングアイボルト (SUS) (ツバ付)
(ナット、平ワッシャー付)

価格表
種別


A 群

■材質：ステンレス (SUS304)

※ブネジもありますのでお問い合わせ下さい。

品番	ネジ径	D	E	H	B	A	使用荷重 (kg)	製品重量 (1個) g	入数	備考
LIB- 6	M 6	5	16	31	60	12	50	30	20個	
LIB- 8	M 8	6	20	39		15	80	63		
LIB-10	M10	8	24	48	80	18	150	118	10個	
LIB-12	M12	10	30	60	100	23	220	222	5個	
LIB-16	M16	13	34	72	150	30	450	378	1個	

■ロングアイボルト (SUS) (ツバ付)



ステンレス製品

ツバなしロングアイボルト (SUS)
(ナット、平ワッシャー付)

価格表
種別


A 群

■材質：ステンレス (SUS304)

※ブネジもありますのでお問い合わせ下さい。

品番	ネジ径	D	L	H	B	T	使用荷重 (kg)	製品重量 (1個) g	入数	備考
LE- 4M	M 4	3.5	10	20	40	38	20	8	30個	
LE- 5M	M 5	4.5	13	28	50	47	30	15	20個	
LE- 6M	M 6	5.0	16	30	60	58	50	25		
LE- 8M	M 8	7.0	18	36		55	80	50		
LE-10M	M10	8.0	24	44	80	75	150	103	10個	
LE-12M	M12	10.8	29	55	100	97	220	184	5個	
LE-16M	M16	14.5	38	70	145	127	450	441	1個	

■ツバなしロングアイボルト (SUS)



S1 ステンレス製品

ステンレス製品

ターンバックル(SUS) (両フック)


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス(SUS304)

品番	ネジ径	L	W	A	B	S	L1	L2	使用荷重(kg)	製品重量(1個)g	入数
TB- F4	W-3/16	57	13	28	50	6	92	128	40	27	20個
TB- F5		70	14	35	60	7	115	160	50	41	
TB- F6	W-1/4	90	19	45	75	9	141	200	80	96	10個
TB- F8	W-5/16	120	21	60	100	10	180	260	120	180	
TB- F9	W-3/8	150	26	75	120	13	230	330	160	300	
TB-F12	W-1/2	200	34	100	156	17	290	440	400	640	5個
TB-F16	W-5/8	250	40	120	195	19	370	540	600	1250	1個

■ターンバックル(SUS) (両フック)



ステンレス製品

ターンバックル(SUS) (両オーフ)


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス(SUS304)

品番	ネジ径	L	W	D	d	A	B	L1	L2	使用荷重(kg)	製品重量(1個)g	入数
TB- 04	W-3/16	57	13	4.0	10	28	52	105	143	120	28	20個
TB- 05		70	14			35	60	120	165	130	45	
TB- 06	W-1/4	90	19	5.5		45	74	150	205	200	98	10個
TB- 08	W-5/16	120	21	7.0	14	60	95	190	280	300	195	
TB- 09	W-3/8	150	26	8.3	15	75	122	245	345	450	300	
TB-012	W-1/2	200	34	11.0	21	100	155	300	470	700	660	5個
TB-016	W-5/8	250	40	14.5	25	120	183	360	540	900	1280	1個

■ターンバックル(SUS) (両オーフ)



S1 ステンレス製品

ステンレス製品

ウルトラロングアイボルト (SUS) (ナット、平ワッシャー付)


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス (SUS304)

品番	ネジ径	D	L	H	B	T	使用荷重(kg)	製品重量(1個)g	入数	備考
ULE- 6M	M- 6	5.2	16	30	120	75	50	39	20個	
ULE- 8M	M- 8	7.0	18	36		80	80	68		
ULE-10M	M-10	8.6	24	44	160	105	150	126	10個	
ULE-12M	M-12	10.5	28	55	200	130	220	280	5個	
ULE- 6W	W-1/4	5.2	16	30	120	75	50	39	20個	
ULE- 8W	W-5/16	7.0	18	36		80	80	68		
ULE-10W	W-3/8	8.6	24	44	160	105	150	126	10個	
ULE-12W	W-1/2	10.5	28	55	200	130	220	280	5個	

■ウルトラロングアイボルト (SUS)



ステンレス製品

つば付リングボルト (SUS)

価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス (SUS304)

品番	ネジ径	D	L	H	A	B	使用荷重 (kg)	製品重量 (1個)g	入数	備考
LBT- 6M25	M- 6	5	35	25	10	10	50	27	20個	
LBT- 6M30		6	40	30	12	12		42		
LBT- 8M35	M- 8	7	45	35	14	14	80	73		
LBT- 8M40		8		40	16	16		94		
LBT-10M18	M-10	9	50	18	19	19	150	113	10個	
LBT-10M45		10		45				162		

■つば付リングボルト (SUS)

