

T トラックレール

ヤボシ製品 ●フジドアハンガー

フジドアハンガーの特長

■特長

フジのドアハンガーは我国で最初に長尺トラックレールを制作して以来多大のご好評を頂き最も広くご愛用頂いております。フジのトラックレールはウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバークレーの落ちついた美しい色調に仕上げております。

●プレス製単車

本品は金属と樹脂のコンビネーションを本体とした実用新案特許登録の理想的構造の単車です。

●ベアリング単車

本品は内外輪とも焼き入れが施されており、円滑な回転と強力な耐久性を有しています。

●プレス製複車

本品はプレス製鋼板車を使用、軸受部には含油合金を使用し、発売以来大変ご好評を戴いております。

●ベアリング複車

本品は内外輪とも焼き入れが施されており、円滑な回転と強力な耐久性を有しています。

ストッパー トラックレール端部のブラケットにはめ込んで使用し、吊り車の脱落を防止します。



トラックレール 内側を吊り車が走行するための軌道で、2号～8号の標準品があります。



中央戸当り トラックレールの内溝にネジで止め、戸当りとして用います。


樹脂の車輪の場合は必ずパッド付をご使用下さい。



エプロン 吊車と扉をつなぐ金具で、主に木製扉に使用します。扉上部にのせて、コーチボルト等で固定するプレートもあります。



ガイドレール ガイドローラー用の軌道で2号～5号(6号兼用)、7号(8号兼用)があります。



各部名称

ブラケット トラックレールを構築物に取付ける受金具で壁面取付用の横受と天井面取付用の天井受の2種があり、共に一連から四連まであります。

ハンガー車 複車（2号～8号）と単車（2号～5号）の2種があり、吊り下げ荷重や使用用途に応じて使い分けます。

継 受 トラックレールのジョイント部に使用します。

※ブラケットの取付間隔は455mmが基本です。

ガイドローラー 木製建具用として、通常のガイドローラー、後付けタイプ、エブロン付、プレート付があります。鉄扉その他にはボルト付ガイドローラーがあります。


関 止 ガイドレールの溝内にビス止めし、ガイドローラーの当りとして用います。

T トラックレール

ヤボシ製品 ●フジドアハンガー

レールと扉のすき間寸法

設計資料



扉 上 部				
		A	B	C
2号	単車	35~52	39~53	33~(53-t)
	複車	35~45	39~46	33~(44-t)
3号	単車	45~57	48~58	38~(57-t)
	複車	37~45	40~45	31~(44-t)
4号	単車	50~77	53~78	43~(74-t)
	複車	40~69	43~58	33~(64-t)
5号	単車	65~105	71~119	58~(108-t)
	複車	62~102	68~116	55~(105-t)
6号	複車	5号エプロン使用 49~92	5号プレート使用 54~109	41~(91-t)
7号	複車		80~135	57~(120-t)
8号	複車		7号プレート使用 93~141	57~(128-t)

扉 下 部					
ガイドレール		D	E	F	G
	2号		10		
	3号	12	11 ※(10)	16~(27-t)	24~50
	4号		12	22~(74-t)	
	5号		16	23~(73-t)	30~80
	7号		20	28~(72-t)	

※ガイドローラー(後付けタイプ)


T トラックレール

ヤボシ製品 ●フジドアハンガー

設計資料


■トラックレールの取り付け

ブラケットの取付間隔は455mmが基本です



■トラックレールの取り付け

レールの継目には継受を使用して下さい




■扉の各サイズにおける、耐荷重（扉一枚あたり）

		2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号
適用扉重量 (2個吊当り)kg	単車	50	75(55)	180	250	*	*	*
	複車	70	150(115)	300	500	700	1000	1500

() 内はウレタン車使用時

■エプロン・エプロン付ガイドローラー、取付後の納まり寸法



エプロン

A =

2号	3号	4号	5号
t+13	t+13	t+13	t+14

エプロン付ガイドローラー

A =

3号
t+14

■トラックレールの固定とジョイント方法



溶接以外の方法でトラックレールを固定、ジョイントするのに次のようなものがあります。

但し、横受（一連～三連）または、天井受（一連～三連）を使用する場合のみ有効です。


ブラケットにボックス受を使用される場合は、固定板やトラックホルダーと併用できません。

（例） 横受一連を使用

（横受一連～三連、天井受一連～三連でも同様の施工が可能）



トラックホルダーで接続する場合、ホルダーのすぐ両隣にブラケットを取り付けてください。



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー
トラックレール

価格表
種別

C群
D群


■材質：SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板(2～5号)、SPHC(6～8号)

仕上：両面高品質ウレタン塗装

※2～5号、表面処理鋼板を使用することで、錆びに強くなりました。


品番				規格	入数	価格表 種別	品番			規格	入数	価格表 種別	
2号	3号	4号	5号	L= mm			6号	7号	8号	L= mm			
2TR18	3TR18	4TR18	5TR18	1,820	4本	C	6TR18	7TR18	8TR18	1,820	1本	D	
2TR27	3TR27	4TR27	5TR27	2,730			6TR27	7TR27	8TR27	2,730			
2TR36	3TR36	4TR36	5TR36	3,640									
2TR45	3TR45	4TR45	5TR45	4,550									
2TR54	3TR54	4TR54	5TR54	5,460									
2TR72	3TR72	4TR72	5TR72	7,280	1本	D							

■トラックレール(塗装品)



〈注〉※レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。

※7280mmのレールは、チャーター便(運賃別途)又は、メーカーへ引取りに限らせて頂きます。



■寸法表

型式	呼称	A	B	C	D	t	定尺
2TR	2号	45	38	6	14	1.2	1820mm
3TR	3号	57	47	6	16	1.6	2730mm
4TR	4号	75	56	8	16	2.0	3640mm
5TR	5号	90	65	12	22	3.0	4550mm
6TR	6号	115	82	20	28	4.5	5460mm
7TR	7号	140	100	20	35	4.5	7280mm
8TR	8号	170	117	36	35	6.0	1820mm
							2730mm

T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー
トラックレール(メッキ)

価格表
種別

D 群

- 材質：SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板
メッキ付着量目付 60-90 (Z08-12)
※ドブメッキ=190 (Z27) とは異なります。

■溶融亜鉛メッキ鋼板の特性


- ・亜鉛めっきの表面は、通常的环境下では、空気中の酸素と反応して塩基性炭酸亜鉛の緻密な保護被膜をつくり、高い耐食性を発揮します。
- ・めっき面の表面が純亜鉛で、無塗装で耐食性を求める用途に好適です。
- ・塗装する場合には、「ウォッシュプライマー」「エッチングプライマー」などで下塗りをするようにして下さい。
- ・普通鋼板と同様に抵抗溶接（スポット、シーム）、アーク溶接、ガス溶接、ハンダ付けなどが可能です。

品番			規格	入数	備考
2号	3号	4号	L= mm		
G2TR18	G3TR18	G4TR18	1,820	1本	
G2TR27	G3TR27	G4TR27	2,730		
G2TR36	G3TR36	G4TR36	3,640		
G2TR45	G3TR45	G4TR45	4,550		
G2TR54	G3TR54	G4TR54	5,460		

■トラックレール(メッキ)



〈注〉※レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。



■寸法表

型式	呼称	A	B	C	D	t	定尺
G2TR	2号	45	38	6	14	1.2	1820mm
G3TR	3号	57	47	6	16	1.6	2730mm
G4TR	4号	75	56	8	16	2.0	3640mm
							4550mm
							5460mm

T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー
ガイドレール


価格表
種別

D 群

■材質：溶融亜鉛メッキ鋼板

品番				規格	入数	品番	規格	入数
2号	3号	4号	5号	L= mm		7号	L= mm	
2GR18	3GR18	4GR18	5GR18	1,820	1本	7GR18	1,820	1本
2GR27	3GR27	4GR27	5GR27	2,730		7GR27	2,730	
2GR36	3GR36	4GR36	5GR36	3,640				
2GR45	3GR45	4GR45	5GR45	4,550				
2GR54	3GR54	4GR54	5GR54	5,460				
2GR72	3GR72	4GR72	5GR72	7,280				

■ガイドレール



■寸法表

型式	呼称	A	B	C	t	定尺	摘要
2GR	2号	22	20	8	1.2	1820mm	5号・6号 兼用 7号・8号 兼用
3GR	3号	25	25	12	1.2	2730mm	
4GR	4号	34	30	13	1.6	3640mm	
5GR	5号	50	39	16	2.0	4550mm	
7GR	7号	70	52	23	3.0	5460mm	
						7280mm	

〈注〉※レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。
※7280mmのレールは、チャーター便(運賃別途)又は、メーカーへ引取りに限らせて頂きます。

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー
リップ付ガイドレール


価格表
種別

D 群

■材質：溶融亜鉛メッキ鋼板

品番			規格	入数
3号	5号	7号	L= mm	
3LGR18	5LGR18	7LGR18	1,820	1本
3LGR27	5LGR27	7LGR27	2,730	
3LGR36			3,640	
3LGR45			4,550	
3LGR54			5,460	
3LGR72			7,280	

■リップ付ガイドレール



■寸法表

型式	呼称	A	B	C	D	t	定尺	摘要
3LGR	3号	25	25	10	8	1.2	1820mm 7280mm	5号・6号 兼用 7号・8号 兼用
5LGR	5号	50	39	16	12	2.0	1820mm	
7LGR	7号	70	52	23	16	3.0	2730mm	

〈注〉※レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。
※7280mmのレールは、チャーター便(運賃別途)又は、メーカーへ引取りに限らせて頂きます。

T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー
カーブレール(上)

〈トラックレール〉

価格表
種別

C 群


■仕上：ウレタン塗装

■材質：溶融亜鉛メッキ鋼板


※550Rで複車は使用できません。

品番			規格 R (半径)	入数	備考
2号	3号	4号			
2KTR	3KTR		550	2本	
2KTR900	3KTR900	4KTR	900		

■カーブレール(上)



■断面図



■寸法表

型式	呼称	A	B	C	D	t
2KTR	2号	45	38	6	14	1.2
3KTR	3号	57	47	6	16	1.6
4KTR	4号	75	56	8	16	2.0

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー
カーブレール(下)

〈ガイドレール〉


価格表
種別

D 群


■材質：溶融亜鉛メッキ鋼板

品番	呼称	規格 R (半径)	入数	品番	呼称	規格 R (半径)	入数	備考
3KGR	3号	550	1本	3KGR9	3号	900	1本	

■カーブレール(下)



■断面図




■寸法表

型式	3GR
呼称	3号
A	25
B	25
C	12
t	1.2

カーブレール取付寸法

カーブレールは、取り付けに際し、上部トラックレールと、下部ガイドレールとが正しく、平行して同一面上に取り付けて戴く様お願い申し上げます。




T トラックレール

ヤボシ製品	フジスチールドアハンガー 単車(プレス)	価格表 種別	C 群
-------	-------------------------	-----------	-----

- 仕上：クロメートメッキ
- 材質：本体 (SPHC+ポリアミド樹脂)
車 (SPHC)

品番	呼称	D	W	L	W1	d	E	F	耐荷重kg	入数	備考
2TAN	2号	40	31	86	19	1/2"	9.6	57	25	40個	
3TAN	3号	50	37	100	23	5/8"	12.5	67	37.5	20個	
4号～5号		※ベアリング入りをご使用下さい。									

■単車(プレス)



ヤボシ製品	フジスチールドアハンガー 複車(プレス)	価格表 種別	C 群 D 群
-------	-------------------------	-----------	------------


- 仕上：クロメートメッキ
- 材質：本体 (SPHC+オイルレスメタル)
車 (SPHC)

品番	呼称	A	B	D	E	F	W	W1	L	d	耐荷重kg	入数	価格表種別
2FUK	2号	89	49	40	9.6	50	31	19	78	1/2"	35	20個	C
3FUK	3号	118	68	50	12.5	58	37	23	86	5/8"	75		
4FUK	4号	143	78	65	12.5	82	42	26	117	5/8"	150		
5号～8号		※ベアリング入りをご使用下さい。											

ロングボルト仕様

2FUK-L	2号	F=110 L=137(その他寸法=同上)	35	1個	D
3FUK-4B	3号	F=82 L=120(その他寸法=同上)※4号用ボルトを使用	75		
3FUK-L		F=106 L=136(その他寸法=同上)			
3FUK-LL		F=128 L=171(その他寸法=同上)			
4FUK-L	4号	F=128 L=167(その他寸法=同上)	150		

■複車(プレス)



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー

単車(ベアリング入り)

価格表
種別

C群
D群

■仕上：クロメートメッキ

■材質：本体(SPHC+ポリアミド樹脂)
車(総焼入ベアリング)

品番	呼称	D	W	L	W1	d	E	F	耐荷重kg	入数	価格表種別	
2TANBE	2号	40	32	86	19	1/2"	9.6	57	25	40個	C	
3TANBE	3号	50	39	100	23	5/8"	12.5	67	37.5	20個		
4TANBE	4号	65	44	125	26			83	90			
5TANBE	5号	80	53.5	166	33.5	3/4"	15	110	125			

ロングボルト仕様

2TNB-L	2号	40	32	145	19	1/2"	9.6	117	25	1個	D	
3TNB-L	3号	50	39	161	23	5/8"	12.5	128	37.5			
3TNB-LL				176				135				
4TNB-L	4号	65	44	175	26	3/4"	15	180	125			
5TNB-L	5号	80	53.5	236	33.5							


M12ボルト仕様

3TNB-12	3号	50	39	100	23	M12	12	67	37.5	1個	D	
---------	----	----	----	-----	----	-----	----	----	------	----	---	--

※3TNB-12(M12ボルト)はナットのサイズの都合上、エプロンが使用出来ません。

M12専用の3号プレート(3PL12M)をご使用下さい。

■単車(ベアリング入り)



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー

複車（ベアリング入り）

価格表
種別

C 群
D 群

■仕上：クロメートメッキ



■材質：本体（SPHC＋ポリアミド樹脂）
車（総焼入ベアリング）

品番	呼称	A	B	D	E	F	W	W1	L	d	耐荷重kg	入数	価格表種別
2FUKBE	2号	88	48	40	9.6	50	32	19	81	1/2"	35	20個	C
3FUKBE	3号	109	58	50	12.5	58	39	23	89	5/8"	75		
4FUKBE	4号	138	73	65		82	44	26	121		150		
5FUKBE	5号	168	88	80	15	110	53.5	33.5	165	3/4"	250	1個	D
6FUKBE	6号	210	110	100			63	41	160		350		
7FUKBE	7号	260	135	125	19	130	80	48	195	1"	500		
8FUKBE	8号	310	160	150		140	91	53	225		750		

ロングボルト仕様

2FKB-L	2号	F=110 L=141(その他寸法=同上)	35	1個	D
3FKB-4B	3号	F=82 L=118(その他寸法=同上) ※4号用ボルトを使用	75		
3FKB-L		F=106 L=139(その他寸法=同上)			
3FKB-LL		F=128 L=174(その他寸法=同上)			
4FKB-L	4号	F=128 L=172(その他寸法=同上)	150		
5FKB-L	5号	F=180 L=235(その他寸法=同上)	250		
6FKB-L	6号	F=180 L=231(その他寸法=同上)	350		

■複車（ベアリング入り）



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 2号単車(POM)




価格表
種別

D群

- 仕上：クロメートメッキ
- 材質：本体(SPHC+ポリアミド樹脂)
車(POM：ポリアセタール)

品番	呼称	D	W	L	W1	d	E	F	耐荷重kg	入数	備考
P2TAN	2号	38	31	86	18	1/2"	9.6	57	25	1個	

■2号単車(POM)



ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 2号複車(POM)



価格表
種別

D群

- 仕上：クロメートメッキ
- 材質：本体(SPHC+オイルレスメタル)
車(POM：ポリアセタール)

品番	呼称	B	D	E	F	W	W1	L	d	耐荷重kg	入数	備考
P2FUK	2号	49	38	9.6	50	31	18	78	1/2"	35	1個	

■2号複車(POM)



ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 伸縮扉用単車(ベアリング入り)

価格表
種別




D群

- 仕上：クロメートメッキ
- 材質：本体(SS磨フラットバー)
車(総焼入ベアリング)

※カーブレールには使用出来ません。

品番	呼称	A	B	C	D	E	W	W1	耐荷重kg	入数	備考
3SNTNBE	3号	137.5	112.5	19	50	6	39	23	37.5	1個	

■3号伸縮扉用単車(ベアリング入り)



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー ウレタン単車

価格表
種別

D 群



■仕上：クロメートメッキ

■材質：本体 (SPHC+ポリアミド樹脂)
車 (SPHC+ウレタン)

※レール走行時の金属音を低減することが出来ます。

品番	呼称	D	W	L	W1	d	E	F	耐荷重kg	入数	備考
2URTAN	2号	40	31.5	86	19.5	1/2"	9.6	57	25	1個	
3URTAN	3号	50	38.5	100	23.5	5/8"	12.5	67	27.5		

■ウレタン単車



ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー ウレタン複車 (含有合金入り)

価格表
種別

D 群



■仕上：クロメートメッキ

■材質：本体 (SPHC+オイルレスメタル)
車 (SPHC+ウレタン)

※レール走行時の金属音を低減することが出来ます。

品番	呼称	A	B	D	E	F	W	W1	L	d	耐荷重kg	入数	備考
2URFUK	2号	89	49	40	9.6	50	31.5	19.5	78	1/2"	35	1個	
3URFUK	3号	118	68	50	12.5	58	38.5	23.5	86	5/8"	57.5		

■ウレタン複車



※ロングボルト仕様も出来ます。お問い合わせ下さい。

T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー トロリー単車

価格表
種別

C群



■仕上：クロメートメッキ

■材質：SPHC

軸受(オイルレスメタル)

品番	呼称	A	C	D	F	W	W1	L	G	d	t	耐荷重kg	入数	備考
2TNLL	2号	42	81	40	12	31	19	62	9	12	4.0	25	40個	
3TNLL	3号	61	100	50	15	37	23	75	12.3	15	5.2	37.5	20個	
4TNLL	4号	72	118	65	20	42	26	85	13	20	6.4	90		

■トロリー単車



ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー トロリー複車

価格表
種別

C群


■仕上：クロメートメッキ

■材質：SPHC

軸受(オイルレスメタル)

品番	呼称	A	B	C	D	F	W	W1	L	G	d	t	耐荷重kg	入数	備考
2FKLL	2号	95	48	77	40	12	31	19	62	10.5	12	5.2	35	20個	
3FKLL	3号	126	68	90	50	15.5	37	23	75	12	15		75		
4FKLL	4号	150	78	105	65	20	42	26	85	13	20		150		

■トロリー複車



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 2号トロリー単車(POM)


価格表
種別

D群

- 仕上：クロメートメッキ
- 材質：SPHC
- 軸受(オイルレスメタル)
- 車(POM：ポリアセタール)

品番	呼称	A	C	D	F	W	W1	L	G	d	t	耐荷重kg	入数	備考
P2TNLL	2号	42	80	38	12	31	18	62	9	12	4.0	25	1個	

■ 2号トロリー単車(POM)



ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 2号トロリー複車(POM)


価格表
種別

D群

- 仕上：クロメートメッキ
- 材質：SPHC
- 軸受(オイルレスメタル)
- 車(POM：ポリアセタール)

品番	呼称	A	B	C	D	F	W	W1	L	G	d	t	耐荷重kg	入数	備考
P2FKLL	2号	95	48	77	38	12	31	18	62	10.5	12	5.2	35	1個	

■ 2号トロリー複車(POM)



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 2号リング付單車(プレス)

価格表
種別

C 群


- 仕上：クロメートメッキ
- 材質：本体 (SPHC+ポリアミド樹脂)
リング (普通鋼)

品番	呼称	A	B	C	H	W	W1	耐荷重kg	入数	備考
2TNRG	2号	40	32	6	80	31	19	25	40個	

■ 2号リング付單車



※吊り下がってる軸は360°回転します。



ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー リング付單車(ベアリング入り)

価格表
種別

C 群


- 仕上：クロメートメッキ
- 材質：本体 (SPHC+ポリアミド樹脂) 車 (総焼入ベアリング)
リング (普通鋼)

品番	呼称	A	B	C	H	W	W1	耐荷重kg	入数	備考
2TNBERG	2号	40	32	6	80	32	19	25	40個	
3TNBERG	3号	50	40	8	101	39	23	37.5	20個	

■ リング付單車(ベアリング入り)



※吊り下がってる軸は360°回転します。



ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 2号リング付單車(POM)

価格表
種別

D 群


- 仕上：クロメートメッキ
- 材質：本体 (SPHC+ポリアミド樹脂)
車 (POM: ポリアセタール) リング (普通鋼)

品番	呼称	A	B	C	H	W	W1	耐荷重kg	入数	備考
P2TNRG	2号	38	32	6	80	31	18	25	1個	

■ 2号リング付單車(POM)



※吊り下がってる軸は360°回転します。



T トラックレール

ヤボシ製品	フジスチールドアハンガー 2号シャックル付単車(プレス)	価格表 種別	C群
-------	---------------------------------	-----------	----


- 仕上：クロメートメッキ
- 材質：本体 (SPHC+ポリアミド樹脂)
シャックル (普通鋼)

品番	呼称	A	B	B1	C	H	W	W1	耐荷重kg	入数	備考
2TNSH	2号	40	26	14	6	80	31	19	25	40個	

■ 2号シャックル付単車



※吊り下がってる軸は360° 回転します。



ヤボシ製品	フジスチールドアハンガー シャックル付単車(ベアリング入り)	価格表 種別	C群
-------	-----------------------------------	-----------	----


- 仕上：クロメートメッキ
- 材質：本体 (SPHC+ポリアミド樹脂) 車 (総焼入ベアリング)
シャックル (普通鋼)

品番	呼称	A	B	B1	C	H	W	W1	耐荷重kg	入数	備考
2TNBESH	2号	40	26	14	6	80	32	19	25	40個	
3TNBESH	3号	50	32	16	8	101	39	23	37.5	20個	

■ シャックル付単車(ベアリング入り)



※吊り下がってる軸は360° 回転します。



ヤボシ製品	フジスチールドアハンガー 2号シャックル付単車(POM)	価格表 種別	D群
-------	---------------------------------	-----------	----


- 仕上：クロメートメッキ
- 材質：本体 (SPHC+ポリアミド樹脂)
車 (POM：ポリアセタール) シャックル (普通鋼)

品番	呼称	A	B	B1	C	H	W	W1	耐荷重kg	入数	備考
P2TNSH	2号	38	26	14	6	80	31	18	25	1個	

■ 2号シャックル付単車(POM)



※吊り下がってる軸は360° 回転します。




T トラックレール

ヤボシ製品	フジスチールドアハンガー ガイドローラー(樹脂ローラー)	価格表 種別	D 群
-------	---------------------------------	-----------	-----

- 仕上：クロメートメッキ
 ■材質：鉄 ローラー(POM：ポリアセタール)
 ※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。

品番	呼称	A	B	C	D	H	d	t	入数	備考
2ROL	2号	70	49	20	16	26	6	2.3	1個	
3ROL	3号	78	60	23	20	29		2.6		
4ROL	4号	98	72	30	25	39	8	3.2		
5号・7号		鉄ローラーを御使用下さい。								

■ガイドローラー(樹脂ローラー)




ヤボシ製品	フジスチールドアハンガー ガイドローラー(鉄ローラー)	価格表 種別	D 群
-------	--------------------------------	-----------	-----

- 仕上：クロメートメッキ
 ■材質：鉄 ローラー(磨丸鋼ST21M)
 ※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。

品番	呼称	A	B	C	D	H	d	t	入数	備考
3ROLTE	3号	78	60	23	20	29	6	2.6	1個	
4ROLTE	4号	98	72	30	25	39	8	3.2		
5ROL	5号	137	95	38	30	51	13	9.0		
7ROL	7号	180	115	50	40	66	19			

■ガイドローラー(鉄ローラー)




T トラックレール

ヤボシ製品	フジスチールドアハンガー ボルト付ガイドローラー(樹脂ローラー)	価格表 種別	D 群
-------	-------------------------------------	-----------	-----

- 仕上：クロメートメッキ
 ■材質：鉄 ローラー(POM：ポリアセタール)
 ※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。

品番	呼称	A	B	C	D	d	ネジ部L	入数	備考
3BROL-J	3号	3.2	50	18	20	10	25	1個	
3BRL12J			70			12	50		
4BROL-J	4号	4.0	110	25	25	14	85		
5BROL-J	5号	6.0	115	34	30	5/8"	77		
5BRL-JL			150				115		

■ボルト付ガイドローラー(樹脂ローラー)




ヤボシ製品	フジスチールドアハンガー ボルト付ガイドローラー(鉄ローラー)	価格表 種別	D 群
-------	------------------------------------	-----------	-----

- 仕上：クロメートメッキ
 ■材質：鉄 ローラー(磨丸鋼ST21M)
 ※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。

品番	呼称	A	B	C	D	d	ネジ部L	入数	備考
3BROL	3号	3.2	50	18	20	10	25	1個	
4BROL	4号	4.0	110	25	25	14	85		
5BROL	5号	6.0	115	34	30	5/8"	77		
5BRL-L			150				115		
7BROL	7号	5.0	130	50	40		75		

■ボルト付ガイドローラー(鉄ローラー)



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー
3号ガイドローラー(後付けタイプ)

価格表
種別

D 群


- 仕上：ウレタン塗装
- 材質：鉄 ロールー(POM：ポリアセタール)
- ※ガイドレールは、3号をご使用下さい。

品番	呼称	入数	備考
3ROLAT	3号	1個	

■ 3号ガイドローラー(後付けタイプ)



※適用扉厚：30～35mm



付属ねじ：皿タッピング5×25 クロメート(3本)

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー
3号エプロン付ガイドローラー

価格表
種別

D 群


- 仕上：ウレタン塗装
- 材質：鉄 ロールー(POM：ポリアセタール)
- ※ガイドレールは、3号をご使用下さい。

品番	呼称	入数	備考
3APROL	3号	1個	

■ 3号エプロン付ガイドローラー



※木製扉に使用します。



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー
ガイドローラー(プレート付)

価格表
種別

D 群


■仕上：クロメートメッキ

■材質：鉄 ロール(POM：ポリアセタール)

※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	H	R	S	d	t	入数	備考
3ROLPL	3号	100	60	32	φ20	70	3.2	30~70	18	M12	φ9	9	1個	
5ROLPL	5号		68		φ30	115	6	54~115	34	5/8"	φ10			

■ガイドローラー(プレート付)



※おもに木製建具の下部に使用します。

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー
ストッパー

価格表
種別

C 群



D 群

■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	C	D	E	t	入数	種別	備考
2ST	2号	46	45	37	14	74	1.2	32個	C	
3ST	3号	60	47	47		88				
4ST	4号	78	59	55		110				
5ST	5号	94	65	65	18	130	1.6	12個	D	
6ST	6号	116	120	80	17	150		1個		

■ストッパー



※トラックレールのエンドカバーとして使用します。
車輪のストッパーには戸当りを御使用下さい。

T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー エプロン

価格表
種別



D 群

■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	C	E	F	G	H	d	t	ネジ	2連以上の場合 扉厚さ	入数	備考
2AP	2号	90	80	30～45	45	31	39	20	10	2.3	M8	33以内	1個	
3AP	3号	112	90	34～50	55	37	55			2.6		40以内		
4AP	4号	127	100	38～60		52						50以内		
5AP	5号	208	110	50～70	70	54	67		13	4.0	3/8"	60以内		
	6号	5号のエプロンが兼用で使用できます。												

■エプロン



※木製扉等と吊車の連結に使用します。

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー プレート

価格表
種別

D 群



■仕上：クロメートメッキ

■材質：普通鋼

※3PL12MはM12単車専用です。

品番	呼称	A	B1	B2	C	E	d(タップ)	t	取付穴	摘要	入数
2PL	2号	80	54	－	25	10	W1/2"	6	2個	5号・6号兼用 7号・8号兼用	1個
3PL	3号	100	68		32		9	W5/8"			
3PL12M			60			9		M12			
4PL	4号	145	80	115	10	W5/8"	10	4個			
5PL	5号	205		160	50	15	W3/4"		12		
7PL	7号	300		220	65	24	W1"		22		

■プレート



※扉上部にのせて固定し、吊車と連結します。

T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー
戸当り・パッド付戸当り


価格表
種別

C群
D群


- 仕上：クロメートメッキ
- 材質： 本体：SPHC
パッド：塩化ビニール (RoHS基準品)

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	J	K	t	摘要	入数	種別
3TOA	3号	30	25	44	30	33	44	55	—	—	3.0	2～4号兼用	10個	C
3PTOAS					34	57.5			13.5	30			1個	D
3PTOAW						71								
5TOA	5号	52	42	40	50	56	70	48	—	—	4.0	5・6号兼用	10個	C
5PTOAS					56	55.5			15.5	45			1個	D
5PTOAW						71								

■戸当り (3TOA・5TOA)






●納まり図





※ウレタン車・POM車を御使用の際は、必ず下記のパッド付をご利用下さい。

■パッド付戸当りS (シングル) (3PTOAS・5PTOAS)



※パッドのみの購入も可能です。

■パッド付戸当りW (ダブル) (3PTOAW・5PTOAW)



※パッドのみの購入も可能です。

T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 関止

価格表
種別

D 群



■仕上：クロメートメッキ

■材質：SPHC

※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。

品番	呼称	A	B	C	D	E	d	t	摘要	入数	備考
3SEK	3号	80	32	22	23	10	4.0	2.0	3・4号兼用	1個	
5SEK	5号	100	55	30	22	16	4.5	2.5			

■関止



ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー ガイドレールの足

価格表
種別


D 群

■仕上：ユニクロメッキ

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	C	d	t	入数	備考
3AS	3号	58	21	27	5.5	1.6	1個	

■ガイドレールの足



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 横受一連

価格表
種別


C群
D群

■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	E	F	H	L	W	d	t	T	入数	種別	備考
2Y1	2号	53	40	79	18	97	45	16	10	2.5	3.2	10個	C	
3Y1	3号	67	50	96	23	119	47	21		2.6	4.0			
4Y1	4号	84	58	115	32	147	60	23		3.2	5.0			
5Y1	5号	100	68	145	22	167	65	32	17	5.0	7.0			
6Y1	6号	横継受一連兼用										1個	D	
7Y1	7号													
8Y1	8号													

■横受一連



ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 横受二連

価格表
種別



D群

■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	E	F	G	H	L	W	d	t	入数	備考
2Y2	2号	53	40	86	55	19	160	45	16	10	2.5		
3Y2	3号	67	50	116	65	22	203	47	21		2.6		
4Y2	4号	84	58	130	75	27	232	60	23		3.2		
5Y2	5号	100	68	153	90	30	273	65	32	17	5.0		
6Y2	6号	横継受二連兼用											

■横受二連



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー
横受三連

価格表
種別


D 群

■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	E	F	G	H	L	W	d	t	入数	備考
2Y3	2号	53	40	86	55	19	160	45	16	10	2.5	1個	
3Y3	3号	67	50	116	65	22	203	47	21		2.6		
4Y3	4号	84	58	133	75		230	60	23		3.2		
5Y3	5号	100	68	153	90	30	273	65	32	17	5.0		

■横受三連



※横受四連はT-29の横継受四連をご使用下さい。

T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 横継受一連


価格表 種別

C 群 D 群

- 仕上：ウレタン塗装
- 材質：SPHC

品番	呼称	A	B	D	E	F	H	L	W	d	t	T	入数	種別	品番(ジョインター付)
2YT1	2号	53	40	45	78	19	97	90	16	10	2.5	3.2	4個	C	2YT1-J
3YT1	3号	67	50	47	96	23	119	94	21		2.6	4.0			3YT1-J
4YT1	4号	84	58	60	115	32	147	120	23	14.5	3.2	5.0			4YT1-J
5YT1	5号	100	68	65	145	22	167	130	32	17	5.0	7.0	2個	D	/
6Y1	6号	122	86	60	175	33	208	120	38		6.0	9.0			
7Y1	7号	147	105	75	208	32	240	150	44	24	9.0	10.0	1個		
8Y1	8号	179	123	90	250	38	288	180	47			13.0			

■横継受一連



●ジョインター



レールのガタツキを抑えます。
カーブレールには使用不可。
ジョインターのみの販売は
していません。

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 横継受二連


価格表 種別

D 群

- 仕上：ウレタン塗装
- 材質：SPHC

品番	呼称	A	B	D	E	F	G	H	L	W	d	t	入数	品番(ジョインター付)
2YT2	2号	53	40	45	86	55	19	160	90	16	10	2.5	1個	2YT2-J
3YT2	3号	67	50	47	116	65	22	203	94	21		2.6		3YT2-J
4YT2	4号	84	58	60	130	75	27	232	120	23		3.2		4YT2-J
5YT2	5号	100	68	65	153	90	30	273	130	32	17	5.0		
6Y2	6号	122	86	60	200	100	32	332	120	38		6.0		

■横継受二連



●ジョインター



レールのガタツキを抑えます。
カーブレールには使用不可。
ジョインターのみの販売は
していません。

T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 横継受三連

価格表
種別



D 群

■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	D	E	F	G	H	L	W	d	t	入数	品番(ジョインター付)
2YT3	2号	53	40	45	86	55	19	160	90	16	10	2.5	1個	2YT3-J
3YT3	3号	67	50	47	116	65	22	203	94	21		2.6		3YT3-J
4YT3	4号	84	58	60	133	75		230	120	23		3.2		4YT3-J
5YT3	5号	100	68	65	153	90	30	273	130	32		5.0		

■横継受三連



●ジョインター



レールのガタツキを抑えます。
カーブレールには使用不可。
ジョインターのみの販売は
していません。

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 横継受四連

価格表
種別


D 群

■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	D	E	F	G	H	L	W	d	t	入数	品番(ジョインター付)
2YT4	2号	53	40	45	85	55	20	160	90	16	10	2.5	1個	2YT4-J
3YT4	3号	67	50	47	116	65	22	203	94	21		2.6		3YT4-J
4YT4	4号	84	58	60	133	75		230	120	23		3.2		4YT4-J


■横継受四連



●ジョインター



レールのガタツキを抑えます。
カーブレールには使用不可。
ジョインターのみの販売は
していません。



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 天井受一連

価格表
種別


C群
D群

■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	d	t	入数	種別	備考
2T1	2号	53	40	71	96	128	73	45	16	10	2.5	12個	C	
3T1	3号	67	50	86	112	142	89	47	21		2.6			
4T1	4号	84	58	109.8	145	177	113	60	23		3.2			
5T1	5号	100	68	130	142	186	135	65	32	17	5.0	4個	D	
6T1	6号	天井継受一連兼用										1個		
7T1	7号													
8T1	8号													

■天井受一連



ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 天井受二連

価格表
種別



D群

■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	d	t	入数	備考
2T2	2号	53	40	71	142	174	73	45	16	10	2.5	1個	
3T2	3号	67	50	86	168	198	89	47	21		2.6		
4T2	4号	84	58	109.8	209	241	113	60	23		3.2		
5T2	5号	100	68	130	225	270	135	65	32	17	5.0		
6T2	6号	天井継受二連兼用											

■天井受二連



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー
天井受三連

価格表
種別



D 群

■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	d	t	入数	備考
2T3	2号	53	40	71	188	220	73	45	16		2.5	1個	
3T3	3号	67	50	86	228	258	89	47	21	10	2.6		
4T3	4号	84	58	109.8	278	312	113	60	23		3.2		
5T3	5号	100	68	130	303	350	135	65	32	17	5.0		

■天井受三連



※天井受四連はT-3 3の天井継受四連をご使用下さい。

T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 天井継受一連

価格表
種別


C 群
D 群

■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	入数	種別	品番(ジョインター付)
2TT1	2号	53	40	71	96	128	73	45	90	16	10	2.5	4個	C	2TT1-J
3TT1	3号	67	50	86	112	142	89	47	94	21		2.6			3TT1-J
4TT1	4号	84	58	110	145	177	111	60	120	23		3.2			4TT1-J
5TT1	5号	100	68	130	142	186	135	65	130	32	17	5.0	2個		
6T1	6号	122	86	154	174	214	160	60	120	38		6.0			
7T1	7号	147	105	196	200	250	205	75	150	44	20	9.0	1個	D	
8T1	8号	179	123	231	229	290	240	90	180	47					

■天井継受一連



●ジョインター



レールのガタツキを抑えます。
カーブレールには使用不可。
ジョインターのみの販売は
していません。

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 天井継受二連

価格表
種別



D 群

■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	入数	品番(ジョインター付)
2TT2	2号	53	40	71	142	174	73	45	90	16	10	2.5	1個	2TT2-J
3TT2	3号	67	50	86	168	198	89	47	94	21		2.6		3TT2-J
4TT2	4号	84	58	110	209	241	111	60	120	23		3.2		4TT2-J
5TT2	5号	100	68	130	225	270	135	65	130	32	17	5.0		
6T2	6号	122	86	154	268	308	160	60	120	38		6.0		

■天井継受二連



●ジョインター



レールのガタツキを抑えます。
カーブレールには使用不可。
ジョインターのみの販売は
していません。

T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 天井継受三連

価格表
種別

D 群

■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	入数	品番(ジョインター付)
2TT3	2号	53	40	71	188	220	73	45	90	16	10	2.5	1個	2TT3-J
3TT3	3号	67	50	86	228	258	89	47	94	21		2.6		3TT3-J
4TT3	4号	84	58	110	278	312	111	60	120	23		3.2		4TT3-J
5TT3	5号	100	68	130	303	350	135	65	130	32		5.0		


■天井継受三連



●ジョインター



レールのガタツキを抑えます。
カーブレールには使用不可。
ジョインターのみの販売は
していません。



ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 天井継受四連

価格表
種別


D 群

■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	入数	品番(ジョインター付)
2TT4	2号	53	40	70.4	232	264	73	45	90	16	10	2.5	1個	2TT4-J
3TT4	3号	67	50	86.4	272	303	89	47	94	21		2.6		3TT4-J
4TT4	4号	84	58	107.8	338	371	111	60	120	23		3.2		4TT4-J


■天井継受四連



●ジョインター



レールのガタツキを抑えます。
カーブレールには使用不可。
ジョインターのみの販売は
していません。



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー ボックス受

価格表
種別


C群
D群

■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	W	L	d	t	入数	種別	備考
2BX	2号	53	40	16	45	10	2.5	20個	C	
3BX	3号	67	50	21	47		2.6			
4BX	4号	84	58	23	60		3.2			
5BX	5号	100	68	32	65	17	5.0	4個		
6BX	6号	継ボックス受 兼用						1個	D	
7BX	7号									
8BX	8号									

■ボックス受



ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 継ボックス受

価格表
種別

C群
D群

■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

品番	呼称	A	B	G	W	L	d	t	入数	種別	品番(ジョインター付)	備考	
2TBX	2号	53	40	45	16	90	10	2.5	8個	C	2TBX-J		
3TBX	3号	67	50	47	21	94		2.6			3TBX-J		
4TBX	4号	84	58	60	23	120		3.2	4TBX-J				
5TBX	5号	100	68	65	32	130	17	5.0	4個	D			
6BX	6号	122	86	60	38	120		6.0					
7BX	7号	147	105	75	44	150	20	9.0					1個
8BX	8号	179	123	90	47	180							


■継ボックス受



●ジョインター



レールのガタツキを抑えます。
カーブレールには使用不可。
ジョインターのみの販売は
していません。



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー トラックホルダー

価格表
種別

C 群



■仕上：ウレタン塗装

■材質：SPHC

- この金具でレールを接続し長尺レールを作ることができます。
- 補強の為、ホルダーのすぐ両隣に受金具を取り付けて下さい。
- 併用できる受金具は、横受と天井受のみになります。
- 受金具にボックス受を使用する場合は、継ボックス受(ジョインター付)を使用し、高さを揃えて下さい。
- カーブレールとの接続には使用出来ません。

品番	呼称	A	B	D	P	W	t	入数	備考
2TRHD	2号	120	42	51	60	16	2.0	4個	2号～4号の直線トラックレールには、ホルダー用の穴加工があります。
3TRHD	3号		52	65		21	2.5		
4TRHD	4号		62	85		23	3.0		

■トラックホルダー



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー レール固定板

価格表
種別

C 群

■仕上：クロメートメッキ

■材質：SPHC




●レールと受金具のガタツキを抑えるのに使用します。

※併用できる受金具は、横受と天井受のみになります。

ボックス受には使用できません。

品番	呼称	A	B	C	D	t	ボルト	入数	備考
2KB	2号	84	39	66	28	4.0	M8×12	20個	
3KB	3号		49				M10×12		
4KB	4号	110	57						
5KB	5号		67						

■レール固定板



ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー 継受用レール固定板

価格表
種別

C 群

■仕上：クロメートメッキ

■材質：SPHC

●継受を使用するジョイント部のガタツキを抑えるのに使用します。



●横継受と天井継受に使用可能です。

●継ボックス受の場合はジョインター付をご使用下さい。

●使用方法はレール固定板と同様です。

品番	呼称	A	B	C	D	t	ボルト	入数	備考
2TKB	2号	129	39	111	28	4.0	M8×12	20個	
3TKB	3号	131	49	113			M10×12		
4TKB	4号	170	57	149	33				
5TKB	5号	175	67	154					

■継受用レール固定板



T トラックレール

ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー フィット天井受

価格表
種別

C群

■仕上：ウレタン塗装



■材質：SPHC

●レールと天井の隙間を少なくする場合に使用します。

●左右各1枚で1組です。

品番	呼称	A	B	C	D	E	W	d	t	入数	備考
2FIT	2号	54	38	45	69	94	16	10	3.0	20組	
3FIT	3号	67	47	47	80	107	18				
4FIT	4号	88	56	60	95	126	19		4.0		
5FIT	5号	108	65	65	115	153	27	17	6.0	8組	

■フィット天井受



ヤボシ製品

フジスチールドアハンガー フィット天井継受

価格表
種別

C群

■仕上：ウレタン塗装



■材質：SPHC

●レールと天井の隙間を少なくする場合に使用します。

●左右各1枚で1組です。

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	W	d	t	入数	備考
2FITT	2号	54	38	90	69	94	45	16	10	3.0	10組	
3FITT	3号	67	47	94	80	107	47	18				
4FITT	4号	88	56	120	95	126	60	19		4.0		
5FITT	5号	108	65	130	115	153	65	27	17	6.0	4組	

■フィット天井継受



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー SUSトラックレール

価格表 種別

C群 D群

■材質：SUS304

■特長

●ステンレス鋼

耐食性を向上させる目的でCr又はCrとNiを含有させた合金鋼がステンレス鋼です。

●フジのSUSドアハンガー

トラックレール、ガイドレールにはオーステナイト系の代表鋼種であるSUS304 (Cr18%-Ni8%)を使用しています。これは18-8ステンレスとも言われています。

SUSドアハンガーのサイズは、2号、3号、4号、5号を制作しています。

●SUS304ステンレス鋼の特性

耐食性、加工性、溶接性に優れています。

●SUS304の機械的性能


耐力…………… 25kgf/mm
引張強さ…………… 65kgf/mm
伸び…………… 40%/mm
HV…………… 253

●使用例

1. 湿度の非常に高い所…………… 浴場等
2. 潮風にさらされる所…………… 沿岸の倉庫等
3. 薬液のかかる所…………… 化学工場等
4. 外観を重視する所…………… 体育館、遊戯場等
5. 清潔を第一とする所…………… 病院、食品工場等


品番				規格 L= mm	入数	価格表 種別	備考
2号	3号	4号	5号				
S2TR18	S3TR18	S4TR18	S5TR18	1,820	4本	C	
S2TR27	S3TR27	S4TR27	S5TR27	2,730			
S2TR36	S3TR36	S4TR36	S5TR36	3,640			
S2TR45	S3TR45	S4TR45	S5TR45	4,550			
S2TR54	S3TR54	S4TR54	S5TR54	5,460			
S2TR72	S3TR72	S4TR72	S5TR72	7,280	1本	D	

■SUSトラックレール



〈注〉※レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。
※7280mmのレールは、チャーター便（運賃別途）又は、メーカーへ引取りに限らせて頂きます。

■寸法表



型式	呼称	A	B	C	D	t	定尺
S2TR	2号	45	38	6	14	1.2	1820mm
S3TR	3号	57	47		16	1.5	2730mm
S4TR	4号	75	56	8		2.0	3640mm
S5TR	5号	90	65	12	22	3.0	4550mm
							5460mm
							7280mm

T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー
SUSガイドレール


価格表
種別

D 群

■材質：SUS304

品番		規格 L= mm	入数	備考
3号	5号			
S3GR18	S5GR18	1,820	1本	
S3GR27	S5GR27	2,730		
S3GR36		3,640		
S3GR45		4,550		
S3GR54		5,460		
S3GR72		7,280		

■SUSガイドレール



■寸法表

型式	呼称	A	B	C	t	定尺
S3GR	3号	25	25	12	1.2	1820mm
						2730mm
						3640mm
						4550mm
						5460mm
						7280mm
S5GR	5号	50	39	16	2.0	1820mm 2730mm

〈注〉※レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。
※7280mmのレールは、チャーター便(運賃別途)又は、メーカーへ引取りに限らせて頂きます。

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー
SUSリップ付ガイドレール



価格表
種別

D 群

■材質：SUS304

品番		規格 L= mm	入数	備考
3号	5号			
S3LGR18	S5LGR18	1,820	1本	
S3LGR27	S5LGR27	2,730		
S3LGR36		3,640		
S3LGR45		4,550		
S3LGR54		5,460		
S3LGR72		7,280		

■SUSリップ付ガイドレール



■寸法表

型式	呼称	A	B	C	D	t	定尺
S3LGR	3号	25	25	10	8	1.2	1820mm 7280mm
S5LGR	5号	50	39	16	12	2.0	1820mm 2730mm

〈注〉※レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。
※7280mmのレールは、チャーター便(運賃別途)又は、メーカーへ引取りに限らせて頂きます。

T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー
SUSカーブレール(上) 〈トラックレール〉
SUSカーブレール(下) 〈ガイドレール〉


価格表
 種別

D 群


■材質：SUS304

品番	呼称	規格	R (半径)	A	B	C	D	t	入数	備考
S2KTR90	2号	900		45	38	6	14	1.2	1本	
S3KGR9	3号			25	25	12				

■SUSカーブレール(上)




■SUSカーブレール(下)



●カーブレール取付寸法

カーブレールは、取り付けに際し、上部トラックレールと、下部ガイドレールとが正しく、平行して同一面上に取り付けて戴く様お願い申し上げます。



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー S U S 単車 (プレス)

価格表
種別


C 群

■材質：SUS304

■軸受：ポリアミド樹脂

品番	呼称	D	W	L	W1	d	E	F	耐荷重kg	入数	備考
S2TAN	2号	40	31	86	19	1/2"	9.6	57	25	40個	
S3TAN	3号	50	37	100	23	5/8"	12.5	67	37.5	20個	
4号～5号		※ベアリング入りをご使用下さい。									

■S U S 単車 (プレス)



ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー S U S 複車 (プレス)

価格表
種別

C 群
D 群

■材質：SUS304


■軸受：オイルレスメタル(ステンレス製)

品番	呼称	A	B	D	E	F	W	W1	L	d	耐荷重kg	入数	価格表種別
S2FUK	2号	89	49	40	9.6	50	31	19	78	1/2"	35	20個	C
S3FUK	3号	118	68	50	12.5	58	37	23	86	5/8"	75		
S4FUK	4号	143	78	65		82	42	26	117	5/8"	150		
5号		※ベアリング入りをご使用下さい。											

ロングボルト仕様

S3FUK4B	3号	F=82 L=120 (その他寸法=同上) ※4号用ボルトを使用									75	1個	D
---------	----	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	---

■S U S 複車 (プレス)



Tトラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー

SUS単車(ベアリング入り)

価格表
種別


C群
D群

■材質：SUS304

ベアリング部=SUS440C(焼入り)

品番	呼称	D	W	L	W1	d	E	F	耐荷重kg	入数	価格表種別	備考
S2TANBE	2号	40	32	86	19	1/2”	9.6	57	25	40個	C	
S3TANBE	3号	50	39	100	23	5/8”	12.5	67	37.5	20個		
S4TANBE	4号	65	44	125	26			83	90			
S5TANBE	5号	80	53.5	166	33.5	3/4”	15	110	125	1個	D	

■SUS単車(ベアリング入り)



ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー

SUS複車(ベアリング入り)

価格表
種別

C群
D群

■材質：SUS304


ベアリング部=SUS440C(焼入り)

品番	呼称	A	B	D	E	F	W	W1	L	d	耐荷重kg	入数	価格表種別
S2FUKBE	2号	88	48	40	9.6	50	32	19	81	1/2"	35	20個	C
S3FUKBE	3号	109	58	50	12.5	58	39	23	89	5/8"	75		
S4FUKBE	4号	138	73	65		82	44	26	121		150		
S5FUKBE	5号	168	88	80	15	110	53.5	33.5	165	3/4"	250		

ロングボルト仕様

S3FKB4B	3号	F=82 L=118(その他寸法=同上)※4号用ボルトを使用									75	1個	D
---------	----	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	---

■SUS複車(ベアリング入り)



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー

2号SUS単車(POM)

価格表
種別

D群



■材質：SUS304

■軸受：ポリアミド樹脂

車(POM：ポリアセタール)

品番	呼称	D	W	L	W1	d	E	F	耐荷重kg	入数	備考
SP2TAN	2号	38	31	86	18	1/2"	9.6	57	25	1個	

■2号SUS単車(POM)



ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー

2号SUS複車(POM)

価格表
種別

D群



■材質：SUS304

■軸受：オイルレスメタル(ステンレス製)

車(POM：ポリアセタール)

品番	呼称	A	B	D	E	F	W	W1	L	d	耐荷重kg	入数	備考
SP2FUK	2号	87	49	38	9.6	50	31	18	78	1/2"	35	1個	

■2号SUS複車(POM)



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー

SUSトロリー単車

価格表
種別



C群

■材質：SUS304

■軸受：オイルレスメタル(ステンレス製)

品番	呼称	A	C	D	F	W	W1	L	G	d	t	耐荷重kg	入数	備考
S2TNLL	2号	42	81	40	12	31	19	62	9	12	4.0	25	40個	
S3TNLL	3号	61	100	50	15	37	23	75	12.3	15	5.2	37.5	20個	
S4TNLL	4号	72	118	65	20	42	26	85	13	20	6.4	90		

■SUSトロリー単車



ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー

SUSトロリー複車

価格表
種別




C群

■材質：SUS304

■軸受：オイルレスメタル(ステンレス製)

品番	呼称	A	B	C	D	F	W	W1	L	G	d	t	耐荷重kg	入数	備考
S2FKLL	2号	95	48	77	40	12	31	19	62	10.5	12	5.2	35	20個	
S3FKLL	3号	126	68	90	50	15.5	37	23	75	12	15		75		
S4FKLL	4号	150	78	105	65	20	42	26	85	13	20		150		

■SUSトロリー複車



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー
2号SUSリング付単車(プレス)

価格表
種別


C群

■材質：SUS304

■軸受：ポリアミド樹脂

品番	呼称	耐荷重kg	入数	備考
S2TNRG	2号	25	40個	

■2号SUSリング付単車



※吊り下がってる軸は360°回転します。

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー
2号SUSシャックル付単車(プレス)

価格表
種別


C群

■材質：SUS304

■軸受：ポリアミド樹脂

品番	呼称	耐荷重kg	入数	備考
S2TNSH	2号	25	40個	

■2号SUSシャックル付単車



※吊り下がってる軸は360°回転します。

T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー
3号SUSリング付單車 (ベアリング入り)


価格表
種別

D 群

- 材質：SUS304
- 本体：SUS303
- ベアリング：SUS440C (焼入り)

品番	呼称	耐荷重kg	入数	備考
S3TNBRG	3号	37.5	1個	

■ 3号SUSリング付單車



※吊り下がってる軸は360° 回転します。

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー
3号SUSシャックル付單車 (ベアリング入り)


価格表
種別

D 群

- 材質：SUS304
- 本体：SUS303
- ベアリング：SUS440C (焼入り)

品番	呼称	耐荷重kg	入数	備考
S3TNBSH	3号	37.5	1個	

■ 3号SUSシャックル付單車



※吊り下がってる軸は360° 回転します。

T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー SUSガイドローラー

価格表
種別


D 群

■材質：SUS304

※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。

品番	呼称	A	B	C	D	H	d	t	入数	備考
S3ROL	3号	78	60	23	20	29	6	2.5	1個	
S5ROL	5号	137	95	38	30	51	13	9.0		

■SUSガイドローラー



ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー SUSガイドローラー(プレート付)

価格表
種別


D 群

■材質：SUS304

※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	H	R	S	d	t	入数	備考
S3ROLPL	3号	100	60	32	φ20	70	3.2	30~70	18	M12	φ9	9.0	1個	
S5ROLPL	5号		68		φ30	115	6	54~115	34	5/8"	φ10			

■SUSガイドローラー(プレート付)



※おもに木製建具の下部に使用します。

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー SUSボルト付ガイドローラー

価格表
種別


D 群

■材質：SUS304

※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。

品番	呼称	A	B	C	D	d	ネジ部L	入数	備考
S3BROL	3号	3.2	50	18	20	M10	25	1個	
S3BRL12			70			M12	50		
S5BROL	5号	6.0	115	34	30	5/8"	77		

■SUSボルト付ガイドローラー



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー
3号SUSガイドローラー(後付けタイプ)

価格表
種別

D 群

■材質：SUS304


※ガイドレールは、3号をご使用下さい。

品番	呼称	入数	備考
S3ROLAT	3号	1個	

■ 3号SUSガイドローラー(後付けタイプ)



※適用扉厚：30～35mm



付属ねじ：皿タッピング5×25(3本)

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー
3号SUSエプロン付ガイドローラー

価格表
種別

D 群

■材質：SUS304


※ガイドレールは、3号をご使用下さい。

品番	呼称	入数	備考
S3APROL	3号	1個	

■ 3号SUSエプロン付ガイドローラー



※木製扉に使用します。



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー SUSエプロン



価格表
種別

D 群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B	C	E	F	G	H	d	t	ネジ	2連以上の場合 扉厚さ	入数	備考
S2AP	2号	90	80	30～45	45	31	39	20	10	2.0	M8	33以内	1個	
S3AP	3号	112	90	34～50	55	37	55			2.5		40以内		
S4AP	4号	127	100	38～60		52						50以内		
S5AP	5号	208	110	50～70	70	54	67		13	4.0	M10	60以内		

■SUSエプロン



※木製扉等と吊車の連結に使用します。

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー SUSプレート



価格表
種別

D 群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B1	B2	C	E	d(タップ)	t	取付穴	入数	備考
S2PL	2号	80	54	—	25	10	W1/2"	6	2個	1個	
S3PL	3号	100	68		32		W5/8"	9			
S4PL	4号	145	60	115		10		4個			
S5PL	5号	205	80	160	50	15	W3/4"		12		

■SUSプレート



※扉上部にのせて固定し、吊車と連結します。

T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー SUSストッパー


価格表
種別

C 群
D 群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B	C	D	E	t	入数	種別	備考
S2ST	2号	46	45	37	14	74	1.2	32個	C	
S3ST	3号	60	47	47		88				
S4ST	4号	78	59	55		110				
S5ST	5号	94	65	65	18	130	1.5	1個	D	

■SUSストッパー



※トラックレールのエンドカバーとして使用します。
車輪のストッパーには戸当りを御使用下さい。

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー SUS関止

価格表
種別


D 群

■材質：SUS304

※ガイドレールは、3号をご使用下さい。

品番	呼称	入数	備考
S3SEK	3号	1個	

■SUS関止



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー

SUS戸当り・SUSパッド付戸当り


価格表
種別

C群
D群


■材質： 本体：SUS304
パッド：塩化ビニール (RoHS基準品)

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	J	K	t	摘要	入数	種別				
S3T0A	3号	30	25	44	30	33	44	55	—	—	3.0	2～4号兼用	10個	C				
S3PT0AS					34	57.5			13.5	30			1個	D				
S3PT0AW						71												
S5T0A	5号	52	42	40	56	56	70	48	—	—	4.0	5号						
S5PT0AS						55.5			15.5	45								
S5PT0AW						71												

■SUS戸当り (S3T0A・S5T0A)




●納まり図




※ウレタン車・POM車を御使用の際は、必ず下記のパッド付をご利用下さい。

■SUSパッド付戸当りS (シングル) (S3PT0AS・S5PT0AS)



※パッドのみの購入も可能です。

■SUSパッド付戸当りW (ダブル) (S3PT0AW・S5PT0AW)



※パッドのみの購入も可能です。

T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー S U S横受一連


価格表
種別

C 群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B	E	F	H	L	W	d	t	T	入数	備考
S2Y1	2号	53	40	79	18	97	45	16	10	2.5	3.0	10個	
S3Y1	3号	67	50	96	23	119	47	21			4.0		
S4Y1	4号	84	58	115	32	147	60	23			5.0		
S5Y1	5号	100	68	139	28	167	65	32	17	5.0	7.0	4個	

■S U S横受一連



ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー S U S横受二連


価格表
種別

D 群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B	E	F	G	H	L	W	d	t	入数	備考
S2Y2	2号	53	40	86	54	20	160	45	16	10	2.5	1個	
S3Y2	3号	67	50	116	65	22	203	47	21				
S4Y2	4号	84	58	130	75	27	232	60	23				
S5Y2	5号	100	68	153	90	30	273	65	32	17	5.0		

■S U S横受二連



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー
S U S横受三連


価格表
種別

D 群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B	E	F	G	H	L	W	d	t	入数	備考
S2Y3	2号	53	40	86	55	19	160	45	16	10	2.5	1個	
S3Y3	3号	67	50	116	65	22	203	47	21		3.0		
S4Y3	4号	84	58	133	75		230	60	23				

■S U S横受三連



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー S U S横継受一連


価格表
種別

C 群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B	D	E	F	H	L	W	d	t	T	入数	品番(ジョインター付)
S2YT1	2号	53	40	45	79	18	97	90	16	10	2.5	3.0	4個	S2YT1-J
S3YT1	3号	67	50	47	96	23	119	94	21			4.0		S3YT1-J
S4YT1	4号	84	58	60	115	32	147	120	23	14.5	3.0	5.0		S4YT1-J
S5YT1	5号	100	68	65	139	28	167	130	32	17	5.0	7.0	2個	

■S U S横継受一連



●ジョインター



レールのガタツキを抑えます。
カーブレールには使用不可。
ジョインターのみの販売は
していません。

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー S U S横継受二連


価格表
種別

D 群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B	D	E	F	G	H	L	W	d	t	入数	品番(ジョインター付)
S2YT2	2号	53	40	45	86	54	20	160	90	16	10	2.5	1個	S2YT2-J
S3YT2	3号	67	50	47	116	65	22	203	94	21				S3YT2-J
S4YT2	4号	84	58	60	130	75	27	232	120	23		3.0		S4YT2-J
S5YT2	5号	100	68	65	153	90	30	273	130	32	17	5.0		

■S U S横継受二連



●ジョインター



レールのガタツキを抑えます。
カーブレールには使用不可。
ジョインターのみの販売は
していません。

T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー
S U S横継受三連


価格表
種別

D 群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B	D	E	F	G	H	L	W	d	t	入数	品番(ジョインター付)
S2YT3	2号	53	40	45	86	55	19	160	90	16	10	2.5	1個	S2YT3-J
S3YT3	3号	67	50	47	116	65	22	203	94	21		3.0		S3YT3-J
S4YT3	4号	84	58	60	133	75		230	120	23		S4YT3-J		

■S U S横継受三連



●ジョインター



レールのガタツキを抑えます。
カーブレールには使用不可。
ジョインターのみの販売は
していません。

T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー SUS天井受一連


価格表
種別

C 群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	d	t	入数	備考
S2T1	2号	53	40	71	96	128	73	45	16	10	2.5	12個	
S3T1	3号	67	50	86	112	142	89	47	21		3.0		
S4T1	4号	84	58	108	145	177	111	60	23		5.0		
S5T1	5号	100	68	130	142	186	135	65	32	17	5.0	4個	

■SUS天井受一連



ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー SUS天井受二連


価格表
種別

D 群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	d	t	入数	備考
S2T2	2号	53	40	71	142	174	73	45	16	10	2.5	1個	
S3T2	3号	67	50	86	168	198	89	47	21		3.0		
S4T2	4号	84	58	108	209	241	111	60	23		5.0		
S5T2	5号	100	68	130	225	270	135	65	32	17	5.0		

■SUS天井受二連



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー
S U S天井受三連


価格表
種別

D 群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	d	t	入数	備考
S2T3	2号	53	40	71	188	220	73	45	16	10	2.5	1個	
S3T3	3号	67	50	86	228	258	89	47	21		2.5		
S4T3	4号	84	58	108	278	312	111	60	23		3.0		

■S U S天井受三連



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー S U S天井継受一連

価格表 種別

C群 D群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	入数	品番(ジョインター付)
S2TT1	2号	53	40	71	96	128	73	45	90	16	10	2.5	4個	S2TT1-J
S3TT1	3号	67	50	86	112	142	89	47	94	21		3.0		S3TT1-J
S4TT1	4号	84	58	108	145	177	111	60	120	23		5.0		S4TT1-J
S5TT1	5号	100	68	130	142	186	135	65	130	32	17	5.0	2個	


■S U S天井継受一連



●ジョインター



レールのガタツキを抑えます。
カーブレールには使用不可。
ジョインターのみの販売は
しておりません。



ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー S U S天井継受二連

価格表 種別

D群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	入数	品番(ジョインター付)
S2TT2	2号	53	40	71	142	174	73	45	90	16	10	2.5	1個	S2TT2-J
S3TT2	3号	67	50	86	168	198	89	47	94	21		3.0		S3TT2-J
S4TT2	4号	84	58	108	209	241	111	60	120	23		5.0		S4TT2-J
S5TT2	5号	100	68	130	225	270	135	65	130	32	17	5.0		


■S U S天井継受二連



●ジョインター



レールのガタツキを抑えます。
カーブレールには使用不可。
ジョインターのみの販売は
しておりません。



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー
S U S天井継受三連

価格表
種別

D 群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	入数	品番(ジョイント付)
S2TT3	2号	53	40	71	188	220	73	45	90	16	10	2.5	1個	S2TT3-J
S3TT3	3号	67	50	86	228	258	89	47	94	21		3.0		S3TT3-J
S4TT3	4号	84	58	108	278	312	111	60	120	23				S4TT3-J


■S U S天井継受三連



●ジョインター



レールのがたつきを抑えます。
カーブレールには使用不可。
ジョインターのみの販売は
していません。



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー SUSボックス受


価格表
種別

C 群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B	W	L	d	t	入数	備考
S2BX	2号	53	40	16	45	10	2.5	20個	
S3BX	3号	67	50	21	47		3.0		
S4BX	4号	84	58	23	60		5.0		
S5BX	5号	100	68	32	65	17	5.0	4個	

■SUSボックス受



ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー SUS継ボックス受

価格表
種別

C 群
D 群

■材質：SUS304

品番	呼称	A	B	G	W	L	d	t	入数	品番 (ジョイント付)	備考
S2TBX	2号	53	40	45	16	90	10	2.5	8個	S2TBX-J	
S3TBX	3号	67	50	47	21	94		3.0		S3TBX-J	
S4TBX	4号	84	58	60	23	120		5.0		S4TBX-J	
S5TBX	5号	100	68	65	32	130	17	5.0	4個		


■SUS継ボックス受



●ジョイント



レールのごタツキを抑えます。
カーブレールには使用不可。
ジョイントのみの販売は
していません。



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー

SUSトラックホルダー

価格表
種別



C群

■材質：SUS304

- この金具でレールを接続し長尺レールを作ることができます。
- 補強の為、ホルダーのすぐ両隣に受金具を取り付けて下さい。
- 併用できる受金具は、横受と天井受のみにになります。
- 受金具にボックス受を使用する場合は、継ボックス受(ジョインター付)を使用し、高さを揃えて下さい。
- カーブレールとの接続には使用出来ません。

品番	呼称	A	B	D	P	W	t	入数	備考
S2TRHD	2号	120	42	51	60	16	2.0	4個	2号～4号の直線トラックレールには、ホルダー用の穴加工があります。
S3TRHD	3号		52	65		21	2.5		
S4TRHD	4号		62	85		23	3.0		

■SUSトラックホルダー



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー SUSレール固定板

価格表
種別

C群

■材質：SUS304




●レールと受金具のガタツキを抑えるのに使用します。

※併用できる受金具は、横受と天井受のみになります。

ボックス受には使用できません。

品番	呼称	A	B	C	D	t	ボルト	入数	備考
S2KB	2号	84	39	66	28	3.0	M8×12	20個	
S3KB	3号		49				M10×12		
S4KB	4号	110	57	89	33				
S5KB	5号		67						

■SUSレール固定板



ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー SUS継受用レール固定板

価格表
種別

C群

■材質：SUS304

●継受を使用するジョイント部のガタツキを抑えるのに使用します。



●横継受と天井継受に使用可能です。

●継ボックス受の場合はジョインター付をご使用下さい。

●使用方法はレール固定板と同様です。

品番	呼称	A	B	C	D	t	ボルト	入数	備考
S2TKB	2号	129	39	111	28	4.0	M8×12	20個	
S3TKB	3号	131	49	113					
S4TKB	4号	170	57	149	33		M10×12		
S5TKB	5号	175	67	154					

■SUS継受用レール固定板



T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー

SUSフィット天井受

価格表
種別

C群



■材質：SUS304

●レールと天井の隙間を少なくする場合に使用します。

●左右各1枚で1組です。

品番	呼称	A	B	C	D	E	W	d	t	入数	備考
S2FIT	2号	54	38	45	69	94	16	10	3.0	10組	
S3FIT	3号	67	47	47	80	107	18				
S4FIT	4号	88	56	60	95	126	19		4.0		

■SUSフィット天井受



ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー

SUSフィット天井継受

価格表
種別

C群



■材質：SUS304

●レールと天井の隙間を少なくする場合に使用します。

●左右各1枚で1組です。

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	W	d	t	入数	備考
S2FITT	2号	54	38	90	69	94	45	16	10	3.0	10組	
S3FITT	3号	67	47	94	80	107	47	18				
S4FITT	4号	88	56	120	95	126	60	19		4.0		

■SUSフィット天井継受



T トラックレール

ヤボシ製品

フジアルミドアハンガー

2号アルミトラックレール

価格表
種別

C群

■材質：A6063S-T5

●ブラケット類は、スチール2号又は、ステンレス2号をご使用下さい。

●ハンガー車は、POM車のみ使用可能です。

品番	呼称	規格	入数	備考
AL2TR18	2号	1820mm	1本	
AL2TR27		2730mm		
AL2TR36		3640mm		
AL2TR45		4550mm		
AL2TR54		5460mm		

■ 2号アルミトラックレール

