

F フェデポリマーブル製品

■カーテンレール


power of **Z**



大型カーテンレール

省エネスペースと人をつなぐ、ISMカーテンレール

■Zフレーム(間仕切りフレーム)



F フェデポリマーブル製品

カーテンレール
(Z-30・ST-30シリーズ)

スチールレール／アルミレール


価格表
種別

C群


※40キロ (ST-30は30キロ) 対応大型レールで、耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製とアルミ製より選ぶことができます。

型式	品名	材質	規格	製品重量(1本)kg	入数	備考
Z-30	スチールレール	樹脂金属積層鋼板	2.0m	1.0	20本	カーテン適正重量 カーテン片開きの場合 20kg(15kg)まで カーテン両開きの場合 40kg(30kg)まで ※()はST-30の場合
			3.0m	1.5		
			4.0m	2.0		
ST-30	アルミレール	アルミ(シルバー)	2.0m	0.6		
			3.0m	0.9		
			4.0m	1.2		

■Z-30 スチールレール



■ST-30 アルミレール



カーテンレール
(Z-30・ST-30シリーズ)

スチールカーブレール
アルミカーブレール


価格表
種別

C群


※40キロ対応大型レールで、耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製とアルミ製より選ぶことができます。

型式	品名	材質	規格	製品重量(1本)kg	入数	備考
Z-30	スチールレール	樹脂金属積層鋼板	500	0.7	5本	
ST-30	アルミレール	アルミ(シルバー)	250	0.5		

■Z-30 スチールカーブレール



■ST-30 アルミカーブレール



F フェデポリマーブル製品

カーテンレール
(Z-30・ST-30シリーズ)

Qランナー／SQランナー／
Qフックランナー

価格表
種別

C群

■材質：樹脂+鉄(ユニクロメッキ)

型式	品名	許容荷重(kg)	製品重量(1個)g	入数	備考
Z-30	Qランナー	6	6	100個	
	SQランナー	8	10	50個	
	Qフックランナー		18		


■Z-30
Qランナー



■Z-30
SQランナー



■Z-30
Qフックランナー



カーテンレール
(Z-30・ST-30シリーズ)

交差ランナー(スタンダード)
交差ランナー(ロング)


価格表
種別

C群


■材質：樹脂+鉄(ユニクロメッキ)

型式	品名	製品重量(1個)g	入数	備考
Z-30	交差ランナー(スタンダード)	128	10個	
	交差ランナー(ロング)	138		

■Z-30 交差ランナー(スタンダード)
全長228



■Z-30 交差ランナー(ロング)
全長276



F フェデポリマーブル製品

カーテンレール
(Z-30・ST-30シリーズ)

シングルブラケット
天井ブラケット


価格表
種別

C群


■材質：鉄(ユニクロメッキ)

型式	品名	製品重量(1個)g	入数	備考
Z-30	シングルブラケット	57	30個	
	天井ブラケット	34	50個	

■Z-30
シングルブラケット




■Z-30
天井ブラケット




ブラケットの取付けピッチ

10cm 以内 ピッチ 10cm 以内
90cm以内




■取付寸法図

シングルブラケット付
(ブラケット幅=25mm)
Z-30 Qランナー使用時



■取付寸法図

天井ブラケット付
(ブラケット幅=25mm)
Z-30 Qランナー使用時



カーテンレール
(Z-30・ST-30シリーズ)

フック付天井ブラケットA 17 / B 17
フック付金具A 17 / B 17


価格表
種別

C群


■材質：鉄(ユニクロメッキ)

型式	品名	製品重量(1個)g	入数	備考
Z-30	フック付天井ブラケットA 17	149	30個	※Z-40共通部品です。
	フック付天井ブラケットB 17	188		
Z-3040	フック付金具A 17	115		
	フック付金具B 17	154		


■フック付天井ブラケット
A 17 B 17



■フック付金具
A 17 B 17



■取付寸法図



F フェデポリマーブル製品

カーテンレール
(Z-30・ST-30シリーズ)

キャップ／ストッパー


価格表
種別

C群


■材質：鉄(ユニクロメッキ)

型式	品名	製品重量(1個)g	入数	備考
Z-30	キャップ	30	30個	
	ストッパー	19	50個	

■Z-30
キャップ



■Z-30
ストッパー



カーテンレール
(Z-30・ST-30シリーズ)

継カバー／継線(2本1組)


価格表
種別

C群


■材質：鉄(ユニクロメッキ)

型式	品名	製品重量(1個)g	入数	備考
Z-30	継カバー	101	10個	※Z-40共通部品です。
Z-3040	継線(2本1組)	10	10組	

■Z-30
継カバー



■Z-3040
継線(2本1組)



F フェデポリマーブル製品

カーテンレール
(Z-40・ST-40シリーズ)

スチールレール／アルミレール


価格表
種別

C群


※100キロ対応大型レールで、耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製とアルミ製より選ぶことができます。

型式	品名	材質	規格	製品重量(1本)kg	入数	備考
Z-40	スチールレール	樹脂金属積層鋼板	2.0m	2.0	10本	カーテン適正重量 カーテン片開きの場合 50kg まで カーテン両開きの場合 100kg まで
			3.0m	2.9		
			4.0m	3.9		
ST-40	アルミレール	アルミ(シルバー)	2.0m	1.1		
			3.0m	1.7		
			4.0m	2.2		

■Z-40 スチールレール



■ST-40 アルミレール



カーテンレール
(Z-40・ST-40シリーズ)

スチールカーブレール
アルミカーブレール


価格表
種別

C群


※40キロ対応大型レールで、耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製とアルミ製より選ぶことができます。

型式	品名	材質	規格	製品重量(1本)kg	入数	備考
Z-40	スチールレール	樹脂金属積層鋼板	500	1.4	5本	
ST-40	アルミレール	アルミ(シルバー)		0.8		

■Z-40 スチールカーブレール



■ST-40 アルミカーブレール



F フェデポリマー製品

カーテンレール
(Z-40・ST-40シリーズ)

Aランナー／TフックランナーA
Bランナー／TフックランナーB

価格表
種別

C群

■材質：樹脂+鉄(ユニクロメッキ)

型式	品名	許容荷重(kg)	製品重量(1個)g	入数	備考
Z-40	Aランナー	8	12	30個	
	TフックランナーA		20		
	Bランナー	12	16		
	TフックランナーB		24		

■Z-40

Aランナー



■Z-40

TフックランナーA



■Z-40

Bランナー




■Z-40

TフックランナーB



カーテンレール



カーテンレール
(Z-40・ST-40シリーズ)

Sランナー／TフックランナーS
STHランナー／鉄ランナー

価格表
種別

C群

■材質：樹脂+鉄(ユニクロメッキ)

型式	品名	許容荷重(kg)	製品重量(1個)g	入数	備考
Z-40	Sランナー	12	24	30個	
	TフックランナーS		32		
	STHランナー		27		
	鉄ランナー		54		

■Z-40

Sランナー



■Z-40

TフックランナーS



■Z-40

STHランナー




■Z-40

鉄ランナー



カーテンレール



F フェデポリマー製品

カーテンレール
(Z-40・ST-40シリーズ)

交差ランナー(スタンダード)
交差ランナー(ロング)


価格表
種別

C群


■材質：樹脂+鉄(ユニクロメッキ)

型式	品名	製品重量(1個)g	入数	備考
Z-40	交差ランナー(スタンダード)	387	10個	
	交差ランナー(ロング)	601		

■Z-40 交差ランナー(スタンダード)
全長350



■Z-40 交差ランナー(ロング)
全長610



F フェデポリマー製品

カーテンレール
(Z-40・ST-40シリーズ)

シングルブラケット
天井ブラケット


価格表
種別

C群


■材質：鉄(ユニクロメッキ)

型式	品名	製品重量(1個)g	入数	備考
Z-40	シングルブラケット	91	20個	
	天井ブラケット	77	30個	


■Z-40
シングルブラケット



■Z-40
天井ブラケット




ブラケットの取付けピッチ




■取付寸法図

シングルブラケット付
(ブラケット幅=33mm)
Z-40 Aランナー使用時



■取付寸法図

天井ブラケット付
(ブラケット幅=33.2mm)
Z-40 Aランナー使用時



カーテンレール
(Z-40・ST-40シリーズ)

フック付天井ブラケットA 17/B 17
フック付金具A 17/B 17


価格表
種別

C群


■材質：鉄(ユニクロメッキ)

型式	品名	製品重量(1個)g	入数	備考
Z-40	フック付天井ブラケットA 17	192	30個	※Z-40共通部品です。
	フック付天井ブラケットB 17	231		
Z-3040	フック付金具A 17	115		
	フック付金具B 17	154		

■フック付天井ブラケット
A 17 B 17



■取付寸法図



■フック付金具
A 17 B 17



F フェデポリマーブル製品

カーテンレール
(Z-40・ST-40シリーズ)

キャップ／ストッパー


価格表
種別

C群


■材質：鉄(ユニクロメッキ)

型式	品名	製品重量(1個)g	入数	備考
Z-40	キャップ	46	15個	
	ストッパー	29	40個	

■Z-40
キャップ



■Z-40
ストッパー



カーテンレール
(Z-40・ST-40シリーズ)

継カバー／継線(2本1組)


価格表
種別

C群


■材質：鉄(ユニクロメッキ)

型式	品名	製品重量(1個)g	入数	備考
Z-40	継カバー	139	10個	※Z-40共通部品です。
Z-3040	継線(2本1組)	10	10組	

■Z-40
継カバー



■Z-3040
継線(2本1組)



F フェデポリマーブル製品

カーテンレール
(SUS-40シリーズ)

カーテンレール (SUS)
カーブレール (SUS)

価格表
種別


C群

■材質：SUS304


※100キロ対応大型レールで、耐蝕、耐摩耗性に優れたステンレス製です。

型式	品名	規格	製品重量(1本)kg	入数	備考
SUS-40	カーテンレール (SUS)	2.0m	2.0	10本	カーテン適正重量 カーテン片開きの場合 50kg まで カーテン両開きの場合 100kg まで
		3.0m	3.0		
		4.0m	4.0		
	カーブレール (SUS)	535R	1.8	5本	

■SUS-40 カーテンレール (SUS)



■SUS-40 カーブレール (SUS)



カーテンレール
(SUS-40シリーズ)

Sランナー (SUS)


価格表
種別

C群

■材質：枠・・・SUS304
コマ・・・樹脂

型式	品名	許容荷重 (kg)	製品重量 (1個) g	入数	備考
SUS-40	Sランナー (SUS)	12	26g	30個	

■SUS-40 Sランナー (SUS)



F フェデポリマー製品

カーテンレール
(SUS-40シリーズ)

シングルブラケット (SUS)
天井ブラケット (SUS)


価格表
種別

C群


■材質：SUS304

型式	品名	製品重量(1個)g	入数	備考
SUS-40	シングルブラケット (SUS)	68	20個	
	天井ブラケット (SUS)	61	30個	


■SUS-40
シングルブラケット (SUS)



■SUS-40
天井ブラケット (SUS)




ブラケットの取付けピッチ
10cm 以内 ピッチ 10cm 以内
90cm以内




■取付寸法図

シングルブラケット (SUS) 付
(ブラケット幅=33mm)
SUS-40 Sランナー (SUS) 使用時



■取付寸法図

天井ブラケット (SUS) 付
(ブラケット幅=33.2mm)
SUS-40 Sランナー (SUS) 使用時



カーテンレール
(SUS-40シリーズ)

キャップ (SUS) / ストッパー (SUS)
継カバー (SUS) / 継線 (SUS) (2本1組)


価格表
種別

C群


■材質：SUS304

型式	品名	製品重量(1個)g	入数	備考
SUS-40	キャップ (SUS)	40	15個	
	ストッパー (SUS)	21	40個	
	継カバー (SUS)	135	10個	
	継線 (SUS) (2本1組)	10	10組	


■SUS-40
キャップ (SUS)




■SUS-40
ストッパー (SUS)



■SUS-40
継カバー (SUS)



■SUS-40
継線 (SUS) (2本1組)



F フェデポリマーブル製品

カーテンレール
(アクティ大型シリーズ)

アクティ大型レール

価格表
種別

C群


■材質：アルミ(シルバー)

品番	製品重量(1本)kg	入数	備考
AT-R3	1.4	10本	
AT-R4	1.8		


■アクティ大型レール



■レール断面図




■ブラケットの取付けピッチと適正重量




品名	カーテン適正重量	
	カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
アクティ大型	50kg まで	100kg まで

■走行性も抜群

レールに特殊塩化ビニールパットを使用しランナーの走行音にも配慮しています。また、Bランナーはスチールボールベアリングを使用し、走行性がよりすぐれたランナーです。



■取付寸法図



※天井付(溶接仕様)の場合は
スチールブラケットをご使用下さい。

F フェデポリマーブル製品

カーテンレール (アクティ大型シリーズ)


アクティ大型レール部品

価格表 種別

C群


品番	品名	材質	製品重量(1個)g	入数	備考
AT-A	アクティ大型Aランナー	鉄(ユニクロメッキ)+樹脂	27	30個	
AT-B	アクティ大型Bランナー		32		
AT-AH	アクティ大型TフックランナーA		35		
AT-ST	アクティ大型ストッパー		31		
AT-JT	アクティ大型ジョイント	アルミ(シルバー)	27	15個	
AT-TA	アクティ大型天井ブラケット	アルミ(シルバー)	11	30個	
AT-TY		鉄(ユニクロメッキ)	70	10個	
AT-O	アクティ大型先頭車	鉄(ユニクロメッキ)+樹脂	150	2個	

■アクティ大型Aランナー




許容荷重：6kg

■アクティ大型Bランナー (ベアリング入り)




許容荷重：8kg

■アクティ大型 TフックランナーA




許容荷重：6kg


■アクティ大型ストッパー




■アクティ大型ジョイント



■アクティ大型 天井ブラケット(アルミ)



■アクティ大型先頭車



■アクティ大型 天井ブラケット(スチール)

