

Y 横引きカーテン

YZ-40シリーズ

ヤマテンオリジナル
アルミカーテンレール

価格表
種別

A群

■材質：アルミ（シルバー）


※厚み2mmのレールの為、強度が優れています。

※ランナー、ブラケット、ストッパー、継線は、YZ-40・Z-40・SUS-40シリーズをご使用下さい。


※直線レールのみなので、カーブレールをご利用の場合は、Z-40・ST-40・SUS-40シリーズをご使用下さい。

品番	規格	製品重量(1本)kg	入数	備考
YZ40-R2	2m	1.8	10本	
YZ40-R3	3m	2.7		
YZ40-R4	4m	3.6		

■YZ-40 アルミカーテンレール



■レール断面



YZ-40シリーズ

ヤマテンオリジナル
YSランナー

価格表
種別


A群

■材質：枠・・・鉄(ユニクロメッキ)
コマ・・・樹脂(白色)

※使用可能レール：YZ-40・Z-40・ST-40・SUS-40

品番	製品重量	入数	備考
YZ40-YS	27g	30個	

■YSランナー



Y 横引きカーテン

T型レール部品

T型レール T型レールストッパー


価格表
種別

A群


※Z-40/SUS-40用継線を使用することにより、レールのジョイントが可能です。
 ※取付には、Z-40/SUS-40用天井ブラケット・シングルブラケットが使用出来ます。
 ※上部が広く、厚みがありますので、直付けが可能です。
 ※直線レールのみなのでケーブルレールを使用する場合は、アクティ大型レールをご使用下さい。
 ※5m、6mはチャーター便扱いになりますので弊社までお問い合わせ下さい。

品番	品名	規格	材質	入数	製品重量	備考
PG-TR2	T型レール	2m	アルミ (シルバー)	4本	1.56kg/1本	
PG-TR3		3m			2.34kg/1本	
PG-TR4		4m			3.12kg/1本	
PG-TR5		5m			3.90kg/1本	
PG-TR6		6m			4.68kg/1本	
PG-TRC	T型レールストッパー		SUS304	20組	2.4g/1組	

● T型レール



■ T型レール断面図



● T型レールストッパー



T型レール 関連部品


天井ブラケット/シングルブラケット 継線/天井ブラケット(SUS) シングルブラケット(SUS)/継線(SUS)

価格表
種別


C群

品番	品名	材質	入数	製品重量	備考
Z-40	天井ブラケット	鉄 (ユニクロメッキ)	30個	77.8g/1個	
	シングルブラケット		20個	90.1g/1個	
	継線(2本1組)		10組	9.5g/1組	
SUS-40	天井ブラケット(SUS)	ステンレス (SUS304)	30個	60.9g/1個	
	シングルブラケット(SUS)		20個	67.1g/1個	
	継線(SUS)(2本1組)		10組	9.6g/1組	


● Z-40 天井ブラケット




● Z-40 シングルブラケット



● SUS-40 天井ブラケット(SUS)



● SUS-40 シングルブラケット(SUS)



● Z-40 継線



● SUS-40 継線(SUS)



Y 横引きカーテン

T型レール
関連部品

T型ランナー (SUS)




価格表
種別

A群

■材質…枠：ステンレス (SUS304) コマ：POM黒
 ※T型レール・アクティ大型レール専用ランナーです。
 ※耐光性に優れたPOMを使用していますので屋外でも使用出来ます。

品番	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
PG-TS	SUS304	30個	25.0	

●PG-TS



T型レール
関連部品

アクティ大型Aランナー
アクティ大型Bランナー
(ベアリング入り)




価格表
種別

C群

■材質…枠：鉄(ユニクロメッキ) コマ：樹脂 (PE)
 ※T型レール・アクティ大型レール専用ランナーです。
 ※屋外では耐光性に優れたステンレスT型ランナーを使用して下さい。

品番	品名	入数	製品重量(1個)g	備考
AT-A	アクティ大型Aランナー	30個	27.0	
AT-B	アクティ大型Bランナー(ベアリング入り)		32.0	

●AT-A/AT-B




Y 横引きカーテン


HS (ホームスクリーン) シリーズ

※HSシリーズは、間仕切りカーテンを製作する際に先導部や中間の芯材に関する部材の総称となります。上部のレールには、YZ-40シリーズ・T型レール・T(トラックレール)(ヤボシ製品)・F(フェデポリマーブル製品)をご使用下さい。

■トラックレール仕様のHSシリーズ




■T型レール仕様のHSシリーズ




Y 横引きカーテン

HS (ホームスクリーン) シリーズ 資料①


●片開き (右納め)




●片開き (左納め)



●両開き (観音開き)



●HSダブルロック使用



Y 横引きカーテン


HS (ホームスクリーン) シリーズ 資料② 片開きのマグネットの使用例

●片開き(サイドマグネットの場合)

※サイド受板は、壁側が鉄以外の場合にご使用下さい。


※マグネットの吸着力を上げたい場合は、マグネットキャッチをお勧めします。

※サイドマグネットをご使用の場合、サイドポール同士、サイドポールと壁のすき間は、ほとんどありません。



●片開きの場合(マグネットキャッチの場合)

※マグネットキャッチをご使用の場合、サイドポールと壁の間に約2~3mmのすき間が出来ます。



Y 横引きカーテン

HS (ホームスクリーン) シリーズ 資料③ 両開きのマグネットの使用例


●両開き(サイドマグネットの場合)

※サイド受板は、壁側が鉄以外の場合にご使用下さい。

※マグネットの吸着力を上げたい場合は、マグネットキャッチをお勧めします。

※サイドマグネットをご使用の場合、サイドポール同士、サイドポールと壁のすき間は、ほとんどありません。


※サイドマグネットの上下を逆にして取付するとマグネットが反発しますのでご注意ください。



●両開きの場合(マグネットキャッチの場合)

※マグネットキャッチをご使用の場合、サイドポール同士ではすき間はありますがサイドポールと壁の間に約2~3mmのすき間が出来ます。

※マグネットキャッチ同士は反発しあいますので両開きの場合はマグネットキャッチ用受板と合わせてご使用下さい。



Y 横引きカーテン

HSシリーズ

ヤマテンオリジナル
A型サイドポール

価格表
種別

A群

■材質：アルミ（シルバー）

※アルミフラットバー付

※M4×12 ネジ(SUS)・M4×16 ネジ(SUS)・M4 六角ナット(SUS)付


※5mは、チャーター便扱いになりますので弊社までお問い合わせ下さい。

品番	規格(L)	製品重量(1本)kg	入数	付属品	アルミフラットバー	M4×12 ネジ	M4×16 ネジ	M4ナット
HS-SPA20	2.0m	1.30	4本	付属品	2.0m	10個	2個	12個
HS-SPA25	2.5m	1.63			2.5m	13個		15個
HS-SPA30	3.0m	1.95			3.0m	15個		17個
HS-SPA35	3.5m	2.28			3.5m	18個		20個
HS-SPA40	4.0m	2.60			4.0m	20個		22個
HS-SPA50	5.0m	3.25			※5.0m	25個		27個


※5.0mのA型サイドポールに付属するフラットバーに関しては、2.0~4.0mまでのフラットバーの組み合わせになります。

例 5mのA型サイドポールの場合
付属のフラットバー 3m+2m

■A型サイドポール



■断面図



板厚：3.0

Y 横引きカーテン

HSシリーズ

ヤマテンオリジナル
A型アルミポール
アルミフラットバー

価格表
種別


A群

■材質：アルミ（シルバー）


※5mは、チャーター便扱いになりますので弊社までお問い合わせ下さい。

品番	規格(L)	製品重量(1本)kg	入数	品番	規格(L)	製品重量(1本)g	入数
HS-APA20	2.0m	0.90	8本	HS-AF20	2.0m	320	8本
HS-APA25	2.5m	1.13		HS-AF25	2.5m	400	
HS-APA30	3.0m	1.35		HS-AF30	3.0m	490	
HS-APA35	3.5m	1.58		HS-AF35	3.5m	560	
HS-APA40	4.0m	1.80		HS-AF40	4.0m	650	
HS-APA50	5.0m	2.25					


■A型アルミポール




■断面図



■アルミフラットバー



■断面図



Y 横引きカーテン

HSシリーズ

ヤマテンオリジナル
孔あきアルミフラットバー

価格表
種別


A群

■材質：アルミ（シルバー）


品番	規格(L)	製品重量(1本)g	入数	備考
HS-ANF20	2.0m	305	20本	
HS-ANF25	2.5m	380		
HS-ANF30	3.0m	455		
HS-ANF35	3.5m	530		
HS-ANF40	4.0m	608		

■孔あきアルミフラットバー


●HS-ANF20




●HS-ANF25




●HS-ANF30




●HS-ANF35



●HS-ANF40



■断面図



Y 横引きカーテン

HSシリーズ

ヤマテンオリジナル
B型サイドポール

価格表
種別

A群

■材質：アルミ（シルバー）

※PPチューブ付


※木ネジ(SUS) (+) 皿頭5.1×50・木ネジ(SUS) (+) 皿頭4.1×38

S-8フィッシャープラグ・S-8フィッシャープラグ付


※5mは、チャーター便扱いになりますので弊社までお問い合わせ下さい。

品番	規格(L)	製品重量(1本)kg	入数	PPチューブ	木ネジ (5.1×50) (4.1×38)/S-8・S-67フィッシャープラグ
HS-SPB20	2.0m	1.16	4本	2.0m	各2個ずつ
HS-SPB25	2.5m	1.45		2.5m	
HS-SPB30	3.0m	1.74		3.0m	
HS-SPB35	3.5m	2.03		3.5m	
HS-SPB40	4.0m	2.32		4.0m	
HS-SPB50	5.0m	2.90		5.0m	


■B型サイドポール



φ6PPチューブ



■断面図



Y 横引きカーテン

HSシリーズ

ヤマテンオリジナル
B型アルミポール

価格表
種別

A群

■材質：アルミ（シルバー）

※PPチューブ別売


※木ネジ(SUS) (+) 皿頭5.1×50・木ネジ(SUS) (+) 皿頭4.1×38

S-8フィッシャープラグ・S-8フィッシャープラグ別売


※5mは、チャーター便扱いになりますので弊社までお問い合わせ下さい。

品番	規格(L)	製品重量(1本)kg	入数	備考
HS-APB20	2.0m	1.54	8本	
HS-APB25	2.5m	1.93		
HS-APB30	3.0m	2.31		
HS-APB35	3.5m	2.70		
HS-APB40	4.0m	3.08		
HS-APB50	5.0m	3.85		

■B型サイドポール



■断面図



Y 横引きカーテン

HSシリーズ

ヤマテンオリジナル
 $\phi 6$ PPチューブ
 $\phi 6$ PPチューブ カット

価格表
種別


B群

■材質：ポリエチレン樹脂


※B型アルミポールには、PPチューブは付属していません。別途ご注文下さい。

品番	品名	規格	入数	製品重量	備考
HS-PP6	$\phi 6$ PPチューブ	$\phi 6 \times 100\text{m}$	1丸	1.4kg/丸	※10cm単位での販売となります。
HS-PP6K	$\phi 6$ PPチューブ カット	$\phi 6$	1m	14g/m	

■ $\phi 6$ PPチューブ



■ $\phi 6$ PPチューブ カット



HSシリーズ

ヤマテンオリジナル
キャンバス固定金具

価格表
種別

A群

■材質：木ネジ・・・SUS304

フィッシャープラグ・・・ナイロン


※木ネジ(SUS) 5.1×50、木ネジ(SUS) 4.1×38、S-8フィッシャープラグ、S-6フィッシャープラグ 各2個入り

※B型アルミポールには、キャンバス固定金具は付属していません。別途ご注文下さい。


品番	入数	製品重量	備考
HS-CKK	20袋	21g/袋	

■キャンバス固定金具


●S-8フィッシャープラグ




●木ネジ(SUS) 5.1×50



●S-6フィッシャープラグ




●木ネジ(SUS) 4.1×38



Y 横引きカーテン

HSシリーズ B型サイドポール・B型アルミポール組立手順

1. B型サイドポール(B型アルミポール)にPPチューブと生地を差し込みます。生地は、B型サイドポール(B型アルミポール)の端まで通しますが、PPチューブは、5cm位控えて下さい。
2. PPチューブを控えた部分にフィッシャープラグと木ネジを入れます。
3. 反対側も同様にします。



Y 横引きカーテン

HSシリーズ

ヤマテンオリジナル
サイドクッション
サイドクッション カット

価格表
種別


B群

■材質：ゴム


※10cm単位での販売となります。

品番	品名	規格	入数	製品重量	備考
HS-SC	サイドクッション	100m	1丸	4.6kg/丸	※10cm単位での販売となります。
HS-SCK	サイドクッション カット		1m	46g/m	

■サイドクッション(カット)



■断面図



※表・裏があります。
向きにご注意ください。

HSシリーズ

ヤマテンオリジナル
サイドクッション止金具(無償)

価格表
種別


なし

■材質：アルミ(シルバー)

※サイドクッションをご購入された際に、無償でお付けさせていただきます。

品番	適用ポール	製品重量
HS-SCST	A型サイドポール・B型サイドポール	4g

■サイドクッション止金具



サイドクッション
止金具



完成図

Y 横引きカーテン

HSシリーズ

ヤマテンオリジナル

横引き用キャンバスハンガー(鉄)
横引き用キャンバスハンガー(厚)(鉄)

価格表
種別



A群

■材質：鉄(ユニクロメッキ)

品番	品名	入数	製品重量(1個)g	備考
HS-2Y	横引き用キャンバスハンガー(鉄)	100個	15	
HS-3Y	横引き用キャンバスハンガー(厚)(鉄)	50個	20	

■横引き用キャンバスハンガー(鉄)

■横引き用キャンバスハンガー(厚)(鉄)



HSシリーズ

ヤマテンオリジナル

横引き用キャンバスハンガー(SUS)
横引き用キャンバスハンガー(厚)(SUS)

価格表
種別



A群

■材質：SUS304

品番	品名	入数	製品重量(1個)g	備考
HS-2YS	横引き用キャンバスハンガー(SUS)	100個	16	
HS-3YS	横引き用キャンバスハンガー(厚)(SUS)	50個	19	

■横引き用キャンバスハンガー(SUS)

■横引き用キャンバスハンガー(厚)(SUS)



Y 横引きカーテン

HSシリーズ

ヤマテンオリジナル
サイドマグネット
サイド受板

価格表
種別

A群

サイドマグネット


※サイドポール1m当り1個ご使用下さい。

サイド受板

※マグネット受側が鉄以外の(木など)の際にご使用下さい。


品番	品名	材質	入数	製品重量(1個)g	備考
HS-SM	サイドマグネット	枠：樹脂(茶色) 中身：磁石+鉄板	20個	27	
HS-SU	サイド受板	鉄(塗装)		16	

■サイドマグネット 吸着力：約2kg



付属品
3.5×8
ビス(SUS) 2個付

■サイド受板



付属品
3×12
皿ビス(鉄) 2個付

板厚：1.6

HSシリーズ

ヤマテンオリジナル
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ用受板

価格表
種別


A群

※マグネットキャッチは1.5m当り1個ご使用下さい。

※両開きの場合は、片側にマグネットキャッチ、反対側にマグネットキャッチ用受板をご使用下さい。
マグネットキャッチ同士は、反発し合います。

品番	品名	材質	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
C100-A1	マグネットキャッチ	黄銅板 ニッケルメッキ仕上	縦型・大	20個	70	
C100-A2			縦型・小		39	
HS-MU	マグネットキャッチ用受板	鉄(ユニクロメッキ)			24	

■マグネットキャッチ 大




吸着板
2-M3用皿穴

板厚：1.6

吸着力：118N(約12kg)

付属品
3.5×8
ビス(SUS) 2個付

■マグネットキャッチ 小



吸着板


2-M3用皿穴

付属品
3.5×8
ビス(SUS)
2個付

板厚：1.6

吸着力：59N(約6kg)

■マグネットキャッチ用受板



付属品
3.5×8
ビス(SUS)
2個付

板厚：1.6

Y 横引きカーテン

HSシリーズ

ヤマテンオリジナル
サイドグリップ(プラスチック)

価格表
種別


A群

■材質：プラスチック(ポリカーボネート)

■色：グレー

品番	入数	製品重量(1個)g	備考
HS-SGP	20個	30.6	

■サイドグリップ(プラスチック)



Y 横引きカーテン

HSシリーズ

ヤマテンオリジナル
落とし込み

価格表
種別

A群


※A型サイドポール・A型アルミポール・B型サイドポール・B型アルミポール専用
※取付は、サイドポール本体にφ7貫通穴をあげ、裏側よりボルト止めして下さい。
落とし込み(SUS)は、ボルトナット止めして下さい。

品番	品名	材質	規格	入数	製品重量(1本)g	備考
HS-300T	落とし込み(鉄)(タップ付)	鉄	300mm	10本	376	
HS-410T	ロング落とし込み(鉄)(タップ付)		(ユニクロメッキ)		410mm	
HS-300TS	落とし込み(SUS)(タップなし)	SUS304	300mm		308	


●HS-300T




付属品
M6×40
六角ボルト(鉄)×2本




●HS-410T




付属品
M6×40
六角ボルト(鉄)×2本



●HS-300TS



付属品
M5×40
六角ボルト(SUS)×4本
M5ナイロンナット(SUS)×4個



Y 横引きカーテン

HSシリーズ

ヤマテンオリジナル
落とし込みキャッチ(白/黒)


価格表
種別

A群


※φ12までの落とし込みに使用出来ます。

品番	品名	材質	入数	製品重量(1個)g	備考
HS-OCW	落とし込みキャッチ(白)	POM	10個	9	
HS-OCK	落とし込みキャッチ(黒)				

●HS-OCW



●HS-OCK



HSシリーズ

ヤマテンオリジナル
HSダブルロック


価格表
種別

A群



※風の強い場所で、マグネットが外れやすい場合にお使い下さい。
※両開き専用となります。

品番	材質	入数	製品重量(1組)g	備考
HS-WL	鉄(ユニクロメッキ)	5組	200	

●HS-WL



■穴位置



Y 横引きカーテン

HSシリーズ
関連部品

ヤマテンオリジナル
2号首振りトロリー単車
首振りトロリー紐引き用部品

価格表
種別

A群




※首振りトロリー単車は水平に360°回転し、横方向にも45°傾いても大丈夫なので滑らかに滑車の移動が出来ます。

※2号トラックレール(ヤボシ製品)のみ使用出来ます。


※その他トラックレールは、Tトラックレール(ヤボシ製品)参照下さい。

品番	品名	材質	入数	製品重量(1個)g	備考
2HTLL	2号首振りトロリー単車	鉄	40個	200	
2HTLLX	首振りトロリー紐引き用部品	ユニクロメッキ	10個	9	


●2HTLL



●2HTLLX




■2号首振りトロリー単車セット図



Y 横引きカーテン

YMシリーズ

- YMシリーズは、ピンと張ったワイヤーにカーテンを取付ける場合に、便利な製品を集めたシリーズです。



Y 横引きカーテン

Y Mシリーズ

スライダーXボックス(鉄)
スライダーXボックス(SUS)

価格表
種別

E群


※ワイヤーカーテンを施工する際、スライダーXボックスを使用することでスムーズに開閉をさせることが可能になります。

品番	品名	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
GSX-B	スライダーXボックス(鉄)	鉄(ユニクロメッキ)	100個	44.9	
GSX-BS	スライダーXボックス(SUS)	ステンレス(SUS304)		42.3	

■スライダーXボックス(鉄)

仕様


枠材：鉄(ユニクロメッキ)
 板厚：1.6mm
 車材：POM(黒)
 車径：φ22mm
 車幅：11mm
 車ミゾ幅：6.8mm
 軸：φ6ステンレス(SUS304)
 適用ワイヤーロープ径：φ6.3mmまで




■スライダーXボックス(SUS)

仕様

枠材：ステンレス(SUS304)
 板厚：1.5mm
 車材：POM(黒)
 車径：φ22mm
 車幅：11mm
 車ミゾ幅：6.8mm
 軸：φ6ステンレス(SUS304)
 適用ワイヤーロープ径：φ6.3mmまで



■参考図



Y 横引きカーテン

Y Mシリーズ

スライダーYボックス(鉄)
スライダーYボックス(SUS)

価格表
種別

E群

※ワイヤーロープを張った状態で施工できる吊り金具です。側面のフタがバネ式になっているので取り外しが簡単です。φ6.3mm以内の吊りワイヤーに使用出来ます。


※ワイヤーカーテンを施工する際、スライダーYボックスを使用することでスムーズに開閉をさせることが可能になります。

品番	品名	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
GSY-B	スライダーYボックス(鉄)	鉄(ユニクロメッキ)	100個	60.6	
GSY-BS	スライダーYボックス(SUS)	ステンレス(SUS304)	100個	57.9	

■スライダーYボックス(鉄)

仕様


枠材：鉄(ユニクロメッキ)
 板厚：1.6mm
 車材：POM(黒)
 車径：φ22mm
 車幅：16mm
 車ミゾ幅：12.0mm
 軸：φ6ステンレス(SUS304)
 適用ワイヤー
 ロープ径：φ6.3mmまで




■スライダーYボックス(SUS)

仕様

枠材：ステンレス(SUS304)
 板厚：1.5mm
 車材：POM(黒)
 車径：φ22mm
 車幅：16mm
 車ミゾ幅：12.0mm
 軸：φ6ステンレス(SUS304)
 適用ワイヤー
 ロープ径：φ6.3mmまで



■参考図



Y 横引きカーテン

Y Mシリーズ

スライダーZボックス

価格表
種別

E群

※オールステンレス製のスライダーボックスの中でも最強の滑車です。


※ワイヤーカーテンを施工する際、スライダーZボックスを使用することでスムーズに開閉をさせることが可能になります。

品番	品名	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
GSZ-B	スライダーZボックス	ステンレス(SUS304)	100個	54	


■スライダーZボックス

仕様

枠材：ステンレス(SUS304)
 板厚：1.5mm
 車材：ステンレス(SUS304)
 車径：φ22mm
 車幅：11mm
 車ミゾ幅：8.2mm
 軸：φ6ステンレス(SUS304)
 適用ワイヤーローブ径：φ6.3mmまで



■参考図



Y 横引きカーテン

Y Mシリーズ

キャンバスサポート


価格表
種別

A 群

※中型テントのアイレット部の補強材としてもご利用出来ます。
※キャンバスハンガーと併用してワイヤー式のハンガー部品として利用出来ます。

品番	材質	入数	製品重量(1個)g	備考
HC-1	ステンレス (SUS) SUS304	100個	5	

■キャンバスサポート



Y Mシリーズ


キャンバスハンガー

価格表
種別


A 群

品番	品名	材質	製品重量(1個)g	入数	備考
HC-2	キャンバスハンガー(鉄)	鉄(ユニクロメッキ)	14	100個	
HC-3	キャンバスハンガー(厚)(鉄)		19	50個	
HC-2S	キャンバスハンガー(SUS)	ステンレス(SUS304)	14	100個	
HC-3S	キャンバスハンガー(厚)(SUS)		18	50個	

●HC-2/HC-3



●HC-2S/HC-3S



Y Mシリーズ


U型カン

価格表
種別


A 群

品番	材質	入数	製品重量(1個)g	備考
GU-32S	SUS304	100個	16	

●GU-32S



■参考例



Y 横引きカーテン

Y Mシリーズ

Cリンク (鉄/SUS)

価格表
種別

A群

■材質：鉄(クロメートメッキ)

■材質：ステンレス(SUS304)

※()内はステンレスの数値

品番	品番(SUS)	d	L	B	D	許容荷重(kg)	製品重量(1個)g	入数	備考
HJ- 4	HJ- 4S	4	38	16	5.0	8(12)	7.5	20個	
HJ- 5	HJ- 5S	5	50	25	8.5	11(16)	16.0		
HJ- 6	HJ- 6S	6	62	32	12.0	13(20)	30.0		
HJ- 7	HJ- 7S	7	66	35	13.0	20(30)	41.0		
HJ- 8	HJ- 8S	8	71	38	14.0	30(45)	60.0		
HJ- 9	HJ- 9S	9	75	41	15.0	40(55)	76.0	10個	
HJ-10	HJ-10S	10	80	44	14.0	50(70)	105.0		
HJ-12	HJ-12S	12	110	60	20.0	60(75)	205.0		
HJ-16	HJ-16S	16	150	76	34.0	120	482.0	5個	

■ Cリンク (鉄)




■ Cリンク (SUS)




※バネは、ステンレス(SUS304)です。

■ 寸法図



■ 参考例



Y 横引きカーテン

Y Mシリーズ

プーリーリンク (鉄/SUS)

価格表
種別

B 群


※ネット/シートの吊金具です。
※取り付け簡単でスムーズに移動出来ます。

品番	品名	材質		適用ロープ径 (mm)	製品重量 (g)	許容荷重 (kg)	入数
		枠	車				
HJP-7	プーリーリンク (鉄)	鉄(クロメートメッキ)	6ナイロン(青)	~φ12	53	20	1個
HJP-7S	プーリーリンク (SUS)	ステンレス (SUS304)	6ナイロン(黒)				
HJP-7MS			6ナイロン(緑)	φ6~φ8	54		


■ プーリーリンク (鉄) / (SUS)
~φ12用




■ 寸法図




■ プーリーリンク (SUS)
φ6~φ8用



■ 寸法図



■ 参考例



Y Mシリーズ

三重カン (SUS)


価格表
種別

A 群

※ロープとネットを連結する金具です。

品番	材質	入数	製品重量(1個)g	備考
BS-3S	SUS304	100個	2	

■ 三重カン (SUS)



Y 横引きカーテン

YMシリーズ

マグネットキャッチ


価格表
種別

A群


※HSシリーズのサイドポールに使用できるのは、縦型のみです。

品番	規格	材質	吸着力	製品重量(1個)g	入数	備考
C100-A1	縦型・大	黄銅板 (ニッケルメッキ仕上)	118N(約12kg)	70	20個	
C100-A2	縦型・小		59N(約6kg)	39		
C100-B1	横型・大	アルミニウム合金板 (アルマイト仕上)	68N(約7kg)	84		
C100-B2	横型・小		39N(約4kg)	42		


●C100-A1




●C100-B1



●C100-A2



●C100-B2



YMシリーズ

強カラバーマグネット


価格表
種別

A群

※裏面に感圧接着剤付で切断加工が容易です。
※N・S極を交互に並べていますので、保持力が強力です。

品番	規格	材質	吸着力(20mm当り)	製品重量(1本)g	入数	備考
C200-6	1m	合成ゴム(フェライト磁石)	3.4N(約350g)	133	10本	

●C200-6



Y 横引きカーテン

横引きカーテン関連部品

Sカン(鉄)

価格表
種別


B群

■材質：鉄(ユニクロメッキ)

※小箱単位でのご購入がお得になります。


品番	品名	規格	製品重量(1個)/(1箱)	入数	備考
SA-104	Sカン(鉄)(バラ)	φ2×29	2g/1個	1個	
SA-204		φ3×36	5g/1個		
SA-2		φ3×45	7g/1個		
SA-5		φ4×48	11g/1個		
SA-3		φ4×63	14g/1個		
SA-30		φ4.5×80	21g/1個		
SA-104C		Sカン(鉄)小箱(1000個入)	φ2×29		
SA-204C	Sカン(鉄)小箱(500個入)	φ3×36	2.6kg/1箱		
SA-2C		φ3×45	3.6kg/1箱		
SA-5C	Sカン(鉄)小箱(300個入)	φ4×48	3.4kg/1箱		
SA-3C	Sカン(鉄)小箱(200個入)	φ4×63	2.9kg/1箱		
SA-30C	Sカン(鉄)小箱(100個入)	φ4.5×80	2.2kg/1箱		

●SA-104




線径φ2

●SA-204




線径φ3

●SA-5




線径φ4

●SA-2




線径φ3

●SA-3



線径φ4

●SA-30



線径φ4.5

Y 横引きカーテン

横引きカーテン関連部品

Sカン(SUS)

価格表
種別


B群

■材質：ステンレス(SUS304)


※小箱単位でのご購入がお得になります。

品番	品名	規格	製品重量(1個)/(1箱)	入数	備考
SS-104	Sカン(SUS)(バラ)	φ2×29	2g/1個	1個	
SS-204		φ3×36	5g/1個		
SS-2		φ3×45	7g/1個		
SS-5		φ4×48	11g/1個		
SS-104C	Sカン(SUS)小箱(1000個入)	φ2×29	2.1kg/1箱	1箱	
SS-204C	Sカン(SUS)小箱(300個入)	φ3×36	1.6kg/1箱		
SS-2C	Sカン(SUS)小箱(500個入)	φ3×45	3.6kg/1箱		
SS-5C	Sカン(SUS)小箱(300個入)	φ4×48	3.4kg/1箱		


●SS-104




●SS-204



●SS-5



●SS-2



横引きカーテン関連部品

二重丸カン(鉄/SUS)


価格表
種別

B群


※バラ単位での販売はしていません。

品番	品名	規格	材質	製品重量(1箱)kg	入数	備考
G42-40	二重丸カン(鉄)(200個入)	φ2.6×40	鉄 (ユニクロメッキ)	2.9kg	1箱	
G42-50	二重丸カン(鉄)(100個入)	φ2.6×50		1.8kg		
G42-40S	二重丸カン(SUS)(200個入)	φ2.5×40	ステンレス (SUS304)	2.1kg		
G42-50S	二重丸カン(SUS)(100個入)	φ2.5×50		1.3kg		

●G42-40/G42-40S



●G42-50/G42-50S



Y 横引きカーテン

YKシリーズ

ニギール／まがりニギール

価格表
種別

A群


■材質：鉄(ユニクロメッキ)

※4×16ドリルビス(SUS)4個付


※いろんな場所に取り付簡単な取手で、HSシリーズのサイドポールにも使用可能です。持ち手が深いので手袋使用時でも掴み易いです。

品番	品名	規格	製品重量(1個)g	入数	備考
NG-45	ニギール	190mm	170	20個	
NG-M	まがりニギール		198		


■ニギール






■参考例



■まがりニギール



■参考例



Y 横引きカーテン

YKシリーズ

落とし込み φ15

価格表
種別

A群

■材質：鉄(ユニクロメッキ)


※鉄扉・木製扉のどちらに対しても使用可能です。

※上部の反り部分と切り込み部分があり、門扉の開閉時などの振動により
落ち込み事はありません。


※突起部分が大きく、上部に切り込みがあるので、スムーズに大きく
ストロークが出来ます。

品番	規格	製品重量(1本)kg	入数	備考
MON-450	450mm	1.0	10本	
MON-700	700mm	1.5		

●MON-450



●MON-700



Y 横引きカーテン

Y Kシリーズ

落とし受50(鉄)/落とし受(SUS)

価格表
種別

A群

■材質 落とし受50：鉄(溶融亜鉛メッキ)


落とし受(SUS)：SUS304

※φ12～φ19までのさまざまな落とし込みに対応出来ます。

※用途に応じて鉄・ステンレスの選択が出来ます。


品番	品名	規格	製品重量(1個)g	入数	備考
MON-U	落とし受50(鉄)溶融亜鉛メッキ	φ15用	78	10個	
MON-19US	落とし受(SUS)	φ19用	40		
MON-12US		φ12用	16		

■落とし受50(鉄)(溶融亜鉛メッキ)




※ドリル下穴φ23

■落とし受(SUS) φ19用



※ドリル下穴φ29

■落とし受(SUS) φ12用



※ドリル下穴φ19

Y 横引きカーテン

YKシリーズ

薄型マグネットキャッチ

価格表
種別

A群

- 材 質 (A) 本体：鋼
(B) 磁石：ネオジウム

(A)(B)全てニッケルメッキ

■特徴

- ①厚み2.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用出来ます。
- ②ネオジウム磁石を使用。コンパクトながら高い吸着力が得られます。

■注意

- ①ネオジウム磁石は80℃以上の場所では使用しないで下さい。
- ②吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認下さい。
- ③受座と本体が当たるように取り付けて下さい。磁石に直接当たると磁石が割れて使用出来なくなる恐れがあります。


品番	製品重量(1個)g	入数	備考
MC-159	14	20個	※4×16ドリルビス(SUS)2個付

■薄型マグネットキャッチ



■参考例

アルミの角パイプに取付



Y 横引きカーテン

YKシリーズ

アルミ材


価格表
種別

B群

※下記以外の規格も多数ございますのでお問い合わせ下さい。
※価格に関しましてもお問い合わせ下さい。


品名	規格	備考
アルミ材	下記イラストと表を参考にして下さい。	

●アルミフラットバー B2アルマイト




A(幅) × t(厚み) × 長さ
30 × 2.0 × 4,000
30 × 3.0 × 4,000
40 × 3.0 × 4,000
50 × 3.0 × 4,000

●アルミアングル(等辺) B2アルマイト




A(幅) × t(厚み) × 長さ
10 × 1.2 × 4,000
15 × 2.0 × 4,000
20 × 3.0 × 4,000
30 × 3.0 × 4,000
40 × 3.0 × 4,000
50 × 3.0 × 4,000

●アルミ角パイプ(等辺) B2アルマイト




A(幅) × t(厚み) × 長さ
20 × 1.5 × 4,000
30 × 2.0 × 4,000
40 × 2.0 × 4,000
50 × 2.0 × 4,000

●アルミ角パイプ(不等辺) B2アルマイト



A(幅) × B(高さ) × t(厚み) × 長さ
20 × 10 × 1.5 × 4,000
30 × 15 × 1.5 × 4,000
40 × 20 × 2.0 × 4,000
50 × 25 × 2.0 × 4,000
60 × 30 × 2.0 × 4,000

●アルミ丸パイプ 生地



A(外径) × t(厚み) × 長さ
φ 10 × 1.0 × 4,000
φ 15 × 1.0 × 4,000
φ 20 × 2.0 × 4,000
φ 30 × 2.0 × 4,000
φ 50 × 2.0 × 4,000

Y 横引きカーテン

YKシリーズ

ステンレス材


価格表
種別

B群

※下記以外の規格も多数ございますのでお問い合わせ下さい。
※価格に関しましてもお問い合わせ下さい。


品名	規格	備考
ステンレス材	下記イラストと表を参考にして下さい。	

●ステンレスフラットバー SUS304




A(幅) × t(厚み) × 長さ
30 × 2.0 × 4,000
40 × 3.0 × 4,000

●ステンレスアングル(等辺) SUS304




A(幅) × t(厚み) × 長さ
10 × 1.2 × 4,000

●ステンレス角パイプ(等辺) SUS304



A(幅) × t(厚み) × 長さ
30 × 2.0 × 5,000
50 × 2.0 × 5,000

●ステンレス化粧パイプ SUS304



A(外径) × t(厚み) × 長さ
φ 25 × 1.2 × 4,000
φ 50 × 1.5 × 4,000