A 巻上テント

腕

コーニッシュ ●キャップ式(下向) **かもめ** ロングタイプ

A群

■材質:鉄(ユニクロメッキとカラー焼付塗装)

※補強の為、振れ止め金具の使用をお勧めします。

※カラー焼付塗装の納期:1週間

品番品名規格(キャンバス出幅)入数製品重量(1本) kgKM- 9CL KM-12CL KM-15CL KM-18CL KM-23CL900 1,200 1,500 2,000 2,000 KM-12CL KM-23CL約8.1 約9.3 約10.5 1,800 2,300 300 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,500 1,200 1,500 1,800 1,200 1,500 1,800 1,200 1,800 1,200 1,800 1,800 1,800 1,800 2,000 1,800 1,800 1,800 2,000 1,800 1,800 2,000 1,800 1,800 2,000 1,200 1,800 1,800 2,000 1,200 1,800 2,000 1,200 1,800 1,800 2,000 1,200 1,800 1,200 1,800 1,800 2,000 1,800 2,000 1,200 1,800 1,200 1,800 1,200 1,800 1,800 2,000 1,800 1,800 2,000 1,800 2,000 1,800 2,000 1,800 2,000 3,810 3,811 3,811 3,812 3,812 3,813 3,813 3,813 3,814 						
KM-12CL かもめ(ユニクロ) 1,200 約8.1 KM-18CL かもめ(ユニクロ) 1,500 約1,500 約1.7 KM-23CL KM-9CLC KM-12CLC 900 約1.7 KM-12CLC かもめ(カラー) 1,500 約8.1 KM-18CLC 大・カ・カ・ウ 1,500 約9.3 KM-18CLC 大・カ・カ・ウ 1,800 約1.7	品番	品名	規格(キャンバス出幅)	入数	製品重量(1本)kg	
KM-15CL かもめ(ユニクロ) 1,500 約 9.3 KM-18CL キャップ式(下向ロングタイプ) 1,800 約10.5 KM-20CL 2,000 約11.7 KM-9CLC 900 約 6.9 KM-12CLC 1,200 約 8.1 KM-18CLC 1,800 約 9.3 KM-18CLC 1,800 約 9.3 KM-20CLC 1,800 約 10.5 KM-20CLC 2,000 約 11.7	KM- 9CL		900		約 6.9	
KM-18CL キャップ式(下向ロングタイプ) 1,800 約10.5 KM-20CL 2,000 約11.7 KM-9CLC 900 約6.9 KM-12CLC 1,200 約8.1 KM-18CLC 1,800 約9.3 KM-18CLC キャップ式(下向ロングタイプ) 1,800 KM-20CLC 2,000 約10.5 KM-20CLC 2,000 約11.7	KM-12CL		1, 200		約 8.1	
KM-20CL 2,000 約11.7 KM-23CL 2,300 約12.9 KM-9CLC 900 約6.9 KM-12CLC 1,200 約8.1 KM-15CLC 1,800 約9.3 KM-18CLC 1,800 約10.5 KM-20CLC 2,000 約11.7	KM-15CL		1, 500		約 9.3	
KM-23CL2,300約12.9KM- 9CLC900約 6.9KM-12CLC1,200約 8.1KM-15CLCかもめ(カラー)1,500約 9.3KM-18CLCキャップ式(下向ロングタイプ)1,800約10.5KM-20CLC2,000約11.7	KM-18CL		1, 800		約10.5	
KM- 9CLC 900 KM-12CLC 1,200 KM-15CLC かもめ(カラー) KM-18CLC 1,800 KM-20CLC 2,000	KM-20CL		2, 000		約11.7	
KM- 9CLC 900 KM-12CLC 1,200 KM-15CLC かもめ(カラー) KM-18CLC 1,800 KM-20CLC 2,000	KM-23CL		2, 300	5条円 (10→)	約12.9	
KM-15CLC かもめ(カラー) 1,500 約 9.3 KM-18CLC キャップ式(下向ロングタイプ) 1,800 約10.5 KM-20CLC 2,000 約11.7	KM- 9CLC		900	5祖(10本)	約 6.9	
KM-18CLC キャップ式 (下向ロングタイプ) 1,800 約10.5 KM-20CLC 2,000 約11.7	KM-12CLC		1, 200		約 8.1	
KM-20CLC 2,000 約11.7	KM-15CLC		1, 500		約 9.3	
	KM-18CLC		1, 800		約10.5	
KM-23CLC 2.300	KM-20CLC		2, 000		約11.7	
2,111	KM-23CLC		2, 300		約12.9	

