



C 固定式テント


●平型固定テント



●枠型固定テント



●装飾テント



C 固定式テント

腕

固定式テント腕


価格表
種別

A群


■材質：鉄(ユニクロメッキ)

※蝶ボルト(鉄)(M8×15)付です。

品番	規格(L)	有効使用範囲	外パイプ径	中パイプ径	入数	製品重量(1本)g
C14- 3	300	385~ 450	φ25.4×1.2	φ22.2×1.2	20本	445
C14- 5	500	585~ 850				690
C14- 7	700	785~1,250				935
C14- 9	900	985~1,600				1,200
C14-12	1,200	1,285~2,150				1,600
C14-15	1,500	1,620~2,700	φ31.8×1.2	φ28.6×1.2	10本	2,500



■セット図



C 固定式テント

腕止

腕止(鉄/SUS)(ボルト・ナット付)

価格表
種別



A群

※C15-1 腕止(大)は、廃番となりました。

品番	品名	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
C15-2	腕止(鉄)(ボルト・ナット付)	小	100個	106	
C15-2S	腕止(SUS)(ボルト・ナット付)		50個	108	



●C15-2

六角ボルト・ナット(鉄)(標準装備)
M8×25(対辺12)



●C15-2S

六角ボルト・ナット(SUS)(標準装備)
M8×25(対辺12)



C 固定式テント

腕止


腕止(鉄)(ボルト・ナット付)・アームサポート
六角ボルト(鉄)・六角ボルト(SUS)
蝶ボルト(鉄)

価格表
種別


A群

品番	品名	規格	材質	入数	製品重量
C15-3	腕止(鉄)(ボルト・ナット付)	タテ型	鉄 (ユニクロメッキ)	50個	106g/1個
A30-25	アームサポート	ユニクロ		30個	120g/1個
CM8-25R	六角ボルト(鉄)(±頭・ナット付)	M8×25	ステンレス(SUS304)	100組	16g/1組
CM8-25RS	六角ボルト(SUS)(ナット付)				16g/1組
CM8-15T	蝶ボルト(鉄)	M8×15	鉄(ユニクロメッキ)	100個	24g/1個


●C15-3



●A30-25




●CM8-25R




※腕止
パイプバンド
標準装備品

●CM8-25RS



※腕止(SUS)
標準装備品

●CM8-15T



※固定式テント腕
標準装備品

C 固定式テント

枠受


座付パイプ枠受

価格表
種別

A群

■材質：鉄(ユニクロメッキ)
※ビス付



品番	規格	P	ビス寸法	入数	製品重量(1個)g	備考
C11-25	φ25.4	44	M6×40	24個	230	
C11-32	φ31.8	50	M6×45		242	
C11-38	φ38.1	58	M6×50		269	



■座付パイプ枠受

板厚：3.2

板厚：4.5



C 固定式テント

枠受

J字型パイプ枠受(短)


価格表
種別

A群

■材質：鉄(ユニクロメッキ)
※ビス付

品番	規格	H	h	P	ビス寸法	入数	製品重量(1個)g	備考
C12-25	φ25.4	84	43	39	M6×40	24個	148	
C12-32	φ31.8	86	50	46	M6×45		162	
C12-38	φ38.1	89	56	51	M6×50		177	

■ J字型パイプ枠受(短)



枠受

J字型パイプ枠受(長)


価格表
種別

A群

■材質：鉄(ユニクロメッキ)
※ビス付
※J字型パイプ枠受(長)はなくなり次第廃番となっています。
C13-32、C13-38はすでに廃番です。

品番	規格	H	h	P	ビス寸法	入数	製品重量(1個)g	備考
C13-25	φ25.4	118	43	39	M6×40	24個	182	

■ J字型パイプ枠受(長)



C 固定式テント

枠受


アングル受(鉄/SUS)

価格表
種別


A群

品番	品名	規格	材質	入数	製品重量(1個)g
C28-1	アングル受(鉄)(30×70)	小	鉄(ユニクロメッキ)	60個	52
C28-1B	アングル受(鉄)(30×70)アンカー用				52
C28-2	アングル受(鉄)(50×90)	中	ステンレス(SUS304)	50個	112
C28-2S	アングル受(SUS)(50×90)				103


●C28-1




●C28-1B



●C28-2



●C28-2S



C 固定式テント

枠受

アングル吊


価格表
種別

A群

■材質：鉄(ユニクロメッキ)

品番	品名	入数	製品重量(1個)g	備考
C28-4	アングル吊	60個	133	

●C28-4



C 固定式テント

バンド

パイプバンド

価格表
種別


A群

■材質：鉄(ユニクロメッキ)

※六角ボルト(鉄)(M8×25)付です。

品番	規格	適合パイプ径	B	C	入数	製品重量(1個)g	備考
C16-19	φ19	φ19.1	51	12	50個	25	
C16-22	φ22	φ22.2	57	14		29	
C16-25	φ25	φ25.4	59	13.5		41	
C16-32	φ32	φ31.8	64	13		46	
C16-38	φ38	φ38.1	72	13.5		52	


■パイプバンド



六角ボルト・ナット(鉄)
M8×25

板厚：1.2(φ19、φ22用)
1.6(φ25、φ32、φ38用)

■使用方法



※パイプが完全にしまりません。

バンド

ダブルバンド

価格表
種別


A群

■材質：鉄(ユニクロメッキ)

※六角ボルト(鉄)(M6×20)付です。

品番	規格	適合パイプ径	B	C	入数	製品重量(1個)g	備考
C16-42W	φ42	φ42.7	75	12.5	50個	83	
C16-48W	φ48	φ48.6	79	12		90	
C16-60W	φ60	φ60.5	90	12		102	

■ダブルバンド



六角ボルト・ナット(鉄)
M6×20

板厚：2.0

C 固定式テント

タレ掛金具

内巻タレ掛


価格表
種別

A 群


■材質：鉄(ユニクロメッキ)

品番	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
C19-9	φ 9	100個	33	
C19-16	φ 16		42	

●19-9



●19-16



タレ掛金具

パイプタレ掛


価格表
種別

A 群

■材質：鉄(ユニクロメッキ)

品番	規格	A	B	C	D	入数	製品重量(1個)g	備考
C19-25	φ 25	22	33	34	54	50個	50	
C19-32	φ 32		41	43	64		61	
C19-38	φ 38		46		65		61	

■パイプタレ掛



C 固定式テント

コーナー部品

段付コーナー



価格表
種別

A群

■材質：鉄(ユニクロメッキ)

品番	規格	D	L	L ₁	入数	製品重量(1個)g	備考
C26-25	φ25.4	φ21	100	60	24個	136	
C26-32	φ31.8	φ28	118	68		265	
C26-38	φ38.1	φ33	140	80		381	

■段付コーナー



押え部品

パイプ押え


価格表
種別

A群


■材質：鉄(ユニクロメッキ)

品番	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
C27-38	φ38.1	24個	150	

■パイプ押え



板厚：3.2



ピアノ線

テンション線

価格表
種別


A群

■材質：鋼線(メッキなし)

※テンション線を使用するとなめらかな曲線がえられます。

品番	規格	入数	製品重量(1本)g	備考
CP-3	φ3×4m	50本	215	

■テンション線



C 固定式テント

補助プレート

ネーブルプレート


価格表
種別

A群


■材質：鉄(メッキなし)

品番	品名	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
C15-41	ネーブルプレート(φ8.5穴)	小	300個	36	
C15-42	ネーブルプレート(φ10.5穴)			35	
C15-43	ネーブルプレート(長穴)			34	
C15-51	ネーブルプレート(φ15穴)	大	150個	115	
C15-53	ネーブルプレート(長穴)			105	


●C15-41




●C15-42




●C15-43



●C15-51



●C15-53



補助プレート

リブプレート


価格表
種別

A群



■材質：鉄(メッキなし)

品番	品名	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
C15-60	リブプレート(60×70×4 t)	小	150個	76	
C15-70	リブプレート(70×100×6 t)	大	80個	203	

●C15-60



●C15-70



C 固定式テント

関連部品

平キャップ・半球キャップ

価格表
種別

A群


■材質：鉄(メッキなし)

平キャップ

半球キャップ


品番	適用パイプ径	入数	重量(g)	D	品番	入数	重量(g)	D	板厚		
C46-25	φ 25.4	100個	10	23.5	C48-25	100個	11	25.4	1.6		
C46-27	φ 27.2		12	25.8	C48-27		17	27.2	2.3		
C46-32	φ 31.8		17	30.0	C48-32		13	31.8	1.0		
C46-34	φ 34.0		19	32.6	C48-34		28	34.0	2.3		
C46-38	φ 38.1		24	36.0	C48-38		25	38.1	1.6		
C46-42	φ 42.7		31	40.5	C48-42		45	42.7	2.3		
C46-48	φ 48.6		42	47.3	C48-48		60	48.6			
C46-50	φ 50.8		50個	45	49.0						
C46-60	φ 60.5			65	59.0		C48-60	100個	95	60.5	2.3
C46-76	φ 76.3			98	74.0		C48-76	50個	160	76.3	
C46-89	φ 89.1	141		87.0	C48-89	222	89.1		3.2		
C46-101	φ 101.6	174		98.3	C48-101	365	101.6				
C46-114	φ 114.3	240		110.6	C48-114	477	114.3	4.5			
C46-139	φ 139.8	507		134.5	C48-139	998	139.8				

■平キャップ



板厚：3.2
(C46-139のみ4.5)

■半球キャップ



半球を二つ重ねると
球状になります。

関連部品

ソケット


価格表
種別

A群

■材質：鉄(ユニクロメッキ)


品番	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
C24-25	φ 25	24個	9	
C24-38	φ 32・φ 38		38	

●C24-25



※φ 25.4パイプ(1.6 t)に使用出来ます。

●C24-38



※φ 31.8パイプ(1.6 t)は外側、
φ 38.1パイプ(1.6 t)は内側に装着します。

C 固定式テント

関連部品(栓)

丸足

価格表
種別


A群

■材質：ポリエチレン

※その他規格品もございますのでお問い合わせ下さい。

品番	規格	A	B	C	タイプ	色	入数	製品重量(1個)g	備考
C4-25W	φ25	28	34	25	①	白	100個	4.5	
C4-25K						黒			
C4-32W	φ32	39	33	32	②	白		8.0	
C4-32K						黒			
C4-38W	φ38	42	36	38	②	白	12.2		
C4-38K						黒			

■丸足



関連部品(栓)

丸栓・丸栓(クローム)

価格表
種別

A群


■材質：ABS樹脂

※その他規格品もございますのでお問い合わせ下さい。

品番	規格	A	B	C	D	タイプ	色	入数	製品重量(1個)g
C10-25W	φ25	25	5	17	23.7	①	白	100個	2.9
C10-25K							黒		
C10-32W	φ32	32	6	17	29.7	③	白		5.2
C10-32K							黒		
C10-38K	φ38	38	7	16	35.5	①	黒	7.4	
C10-50K	φ50	50		18	48.5			12.1	
C10-19C	φ19	19	3	13	17.4	②	クローム	50個	2.3
C10-25C	φ25	25	5	17	23.7	①			3.3

※C10-38W・C10-50Wは、廃番となりました。

■丸栓・丸栓(クローム)



C 固定式テント

関連部品(栓)

角栓

価格表
種別


A群

■材質：ABS樹脂

※その他規格品もございますのでお問い合わせ下さい。

品番	規格	A	B	C	D	色	入数	製品重量(1個)g	備考
C12-25W	φ25	25	7	17	23.5	白	100個	5.3	
C12-25K						黒			
C12-40W	φ40	40	5		37.3	白			
C12-40K						黒			
C12-50W	φ50	50	47.0		白				
C12-50K					黒				

■角栓



関連部品(栓)

平角栓

価格表
種別


A群

■材質：ABS樹脂

※その他規格品もございますのでお問い合わせ下さい。

品番	規格	A	B	C	D	E	F	色	入数	製品重量(1個)g	備考
C17-526W	50×26	50	26	5	17	47.5	23.7	白	100個	8.2	
C17-526K								黒			
C17-630W	60×30	60	30	7	18	57.3	27.8	白			
C17-630K								黒			

■平角栓



C 固定式テント

装飾テント

冠頭(菱剣)


価格表
種別

A群


■材質：アルミ

※C36-1G(三角剣ゴールド) C36-1S(三角剣シルバー)は、廃番となりました。

品番	品名	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
C36-2G	菱剣 153×54	ゴールド	10個	63	
C36-2S		シルバー			



●C36-2G/●C36-2S



C 固定式テント

装飾テント

冠頭(金球)


価格表
種別

A群

■材質：プラスチック(ゴールド仕上)

品番	品名	規格	A	B	C	D	入数	製品重量(1個)g	備考
C36-70	金球	φ 70	70	85	11	φ 22	10個	28	
C36-90		φ 90	90	100		φ 28		86	
C36-120		φ 120	120	130		173			

■金球



装飾テント

冠頭(冠頭用丸ナット)

価格表
種別


A群

■材質：鉄(メッキなし)


※溶接止めにて使用して下さい。

品番	品名	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
C36-9A	冠頭用丸ナット(3/8" × φ 25)	1.2 t 用	10個	27	
C36-9B		1.6 t 用		27	

●C36-9A



●C36-9B



C 固定式テント

ロープ

トロピカルロープ


価格表
種別

A 群

※トロピカル色のカラーロープです。テントの色に合わせてお使い下さい。
※先染加工を施していますので色落ちがしにくい。

品番	規格	材質	色	入数	製品重量(1丸)kg	備考
CR-45R	φ4.5×200m	エステル	赤	5丸	2.8	
CR-45Y			黄			
CR-45G			緑			
CR-45B			青			
CR-45C			茶			
CR-45K			黒			

■トロピカルロープ



φ4.5×200m
ポビン巻(金剛打ロープ)

●CR-45R




●CR-45Y



●CR-45G



●CR-45B



●CR-45C



●CR-45K



ロープ

難燃ロープ


価格表
種別

A 群


※難燃ポリエステルを用いた金剛打ロープです。

品番	規格	巻	色	入数	製品重量(1丸)kg	備考
NR-40	φ4×300m	ポビン巻	白	5丸	2.7	
NR-50	φ5×300m	ロープ巻			4.7	
NR-60	φ6×300m				5.9	

■難燃ロープ



ポビン巻




ロープ巻

難燃ポリエステルを使用した糸は、防災性能を必要とする多くの分野で消防法の厳格な基準に合格しています。

他の難燃繊維と比較しても強制燃焼の条件で有害なシアンガスやハロゲンガスの発生がまったくなく、一酸化炭素や煙の発生も少ない繊維です。(但し、材質証明はありません)

C 固定式テント

アルミ化粧トユ



C 固定式テント

トユ部品

アルミ化粧トユ・トユキャップ
トユコーナー・トユジョイント


価格表
種別

A群


■材質：アルミ

品番	品名	規格	色	入数	製品重量	備考
C70-1	アルミ化粧トユ	4m	シルバー	4本	2.6kg/1本	
C70-2	トユキャップ	右		5個	50g/1個	
C70-3		左				
C70-4	トユコーナー			10個	186g/1個	
C70-5	トユジョイント				34g/1個	
C71-1	アルミ化粧トユ・ホワイト	4m	ホワイト	4本	2.6kg/1本	
C71-2	トユキャップ・ホワイト	右		5個	50g/1個	
C71-3		左				
C71-4	トユコーナー・ホワイト			10個	186g/1個	
C71-5	トユジョイント・ホワイト				34g/1個	


●C70-1/●C71-1




●C70-3/●C71-3




●C70-2/●C71-2



●C70-4/●C71-4



●C70-5/●C71-5



C 固定式テント

トユ部品


カーテンフック (SUS) ・ ホールカッター

価格表
種別

A 群

品番	品名	規格	入数	製品重量 (1個)g	備考
C72-32S	カーテンフック (SUS) (KH-1.5)	SUS304	50個	4	
SL-25	ホールカッター	φ25	5個	113	

●C72-32S



●SL-25



※アルミ化粧トユの穴 (φ25) あけ用です。

トユ部品


プラスチックチェーン (白)

価格表
種別


B 群

品番	品名	規格	入数	製品重量	備考
C72-6	プラスチックチェーン (白)	φ6×40m	1丸	3.36kg/1丸	
C72-6K	プラスチックチェーン (白) カット	φ6	1m単位	84g/1m	

●C72-6 ●C72-6K



■参考図



C 固定式テント

固定部品

クロスエース

価格表
種別

B 群


■材質：ナイロン樹脂

※キャンバスとアングルを固定するのに使用します。


※3mmのアングルに適しています。

品番	品名	規格	入数	製品重量(1袋)g	備考
C38-1	クロスエース(φ5×7)(500個入)	7N	1袋	170	

●C38-1



使用例



固定部品

吊マント(鉄/SUS)


価格表
種別

A 群



※下穴は、φ5.5が最適です。

品番	品名	規格(材質)	入数	製品重量(1箱)g	備考
C42-1	吊マント(鉄)(200個入)	鉄(ニッケルメッキ)	5箱	426	
C42-1S	吊マント(SUS)(200個入)	ステンレス(SUS304)		421	

●C42-1



●C42-1S



C 固定式テント

固定部品

ジャック (200個入)

価格表
種別

A群

■材質：鉄(頭：ビニール被膜 足：ユニクロメッキ)

※下穴は、φ5.5が最適です。


※赤色・青色・白色・紺色・黒色は廃番となっています。

その他の色もなくなり次第廃番となります。


※赤色・青色・白色・紺色・黒色をご入用の場合、ジャック・焼付塗装をご使用ください。

品番	品名	規格	入数	製品重量(1箱)g	備考
C42-AY	ジャック (200個入)	黄	5箱	450	
C42-AG		緑			
C42-AC		茶			

●C42-AY




●C42-AG




●C42-AC



■寸法図



■使用例



C 固定式テント

固定部品

ジャック・焼付塗装 (200個入)

価格表
種別

A群

■材質：鉄(頭：焼付塗装 足：ユニクロメッキ)
※下穴は、φ5.5が最適です。

品番	品名	規格	入数	製品重量(1箱)g	備考
C43-AR	ジャック (200個入)	赤	5袋	400	
C43-AY		黄			
C43-AG		緑			
C43-AB		青			
C43-AW		白			
C43-AN		紺			
C43-AK		黒			
C42-AC		茶			

固定部品

ジャック・焼付塗装 (50個入)


価格表
種別

B群


■材質：鉄(頭：焼付塗装 足：ユニクロメッキ)
※下穴は、φ5.5が最適です。

品番	品名	規格	入数	製品重量(1箱)g	備考
C43-ARP	ジャック (50個入)	赤	1袋	100	
C43-AYP		黄			
C43-AGP		緑			
C43-ABP		青			
C43-AWP		白			
C43-ANP		紺			
C43-AKP		黒			
C42-ACP		茶			


●C43-AR/●C43-ARP



●C43-AY/●C43-AYP




●C43-AG/●C43-AGP



●C43-AB/●C43-ABP



●C43-AW/●C43-AWP



●C43-AN/●C43-ANP




●C43-AK/●C43-AKP




●C43-AC/●C43-ACP



■寸法図



■使用例



C 固定式テント

取付部品

ヒットネイル

価格表
種別

B群

■材質：ステンレス (SUS430)

品番	品名	規格	入数	製品重量(1箱)g	備考
HN-45	ヒットネイル(100本入)	φ3.5×45	1箱	432	
HN-55	ヒットネイル(50本入)	φ4.5×55		708	
HN-65		φ5.5×65		395	
HN-75	ヒットネイル(30本入)	φ6.5×75		688	

●HN-45

ALC版75、100mm厚以上
但し、5mm以上の器材取付の場合は50mm厚にも使用可。




●HN-55

ALC版75、100mm厚以上




●HN-65

ALC版100mm厚以上
但し、10mm以上の器材取付の場合は75mm厚にも使用可。



●HN-75

ALC版100mm厚以上



取付部品

ストレートアンカー(鉄/SUS)



価格表
種別

B群

※常備在庫していませんので、納期確認して下さい。
※その他規格サイズもございますので、お問い合わせ下さい。

品番(鉄)	品番(ステンレス)	ネジ径	全長	ネジ長さ	適合ドリル径	入数	製品重量(1箱)kg
C 6-45	C 6-45S	M6	45	15	6.5	1箱 (75本入)	0.9
C 6-60	C 6-60S		60	20			1.2
C 8-50	C 8-50S	M8	50	25	8.5	1箱 (40本入)	1.0
C 8-70	C 8-70S		70				1.3
C10-60	C10-60S	M10	60	30	10.5	1箱 (30本入)	1.3
C10-90	C10-90S		90				1.8
C12-70	C12-70S	M12	70	25	12.7		2.4
C12-90	C12-90S		90	30			2.8

■ストレートアンカー(鉄/SUS)



C 固定式テント

取付部品

I Tハンガー


価格表
種別

A群


■材質：鉄(三価クロメートメッキ)

品番	規格	入数	製品重量(1本)g	備考
ITL-50	ALC 50用	25本	69.6	※下穴ドリル径(φ17.0)
ITL-100	ALC100用		93.8	

●ITL-50



●ITL-100



C 固定式テント

取付部品

フィッシャープラグ







価格表
種別

B群


■材質：ナイロン
※木ネジは別売です。

品番	品名	規格	入数	製品重量(1箱)g	備考
S-6	フィッシャープラグ(100本入)	φ6	1箱	64.2	
S-8		φ8		144.4	
S-10	フィッシャープラグ(50本入)	φ10		141.4	


■フィッシャープラグ




●S-6



●S-8



●S-10



取付部品


木ネジ

価格表
種別


A群

品番	品名	規格(d×L)	材質	入数	製品重量(1本)g
S 8-AA	S-8用木ネジ(鉄)(+)丸頭	5.1×50	鉄 (ユニクロメッキ)	300本	7.1
S 8-AB	S-8用木ネジ(鉄)(+)皿頭				6.3
S10-AA	S-10用木ネジ(鉄)(+)丸頭	6.2×63	ステンレス (SUS304)	200本	12.5
S 6-SB	S-6用木ネジ(SUS)(+)皿頭	4.1×38		500本	2.9
S 8-SA	S-8用木ネジ(SUS)(+)丸頭	5.1×50		200本	6.9
S 8-SB	S-8用木ネジ(SUS)(+)皿頭			5.8	

■木ネジ(+) 丸頭



■木ネジ(+) 皿頭



C 固定式テント

取付部品

アリンコ (ALC版専用ステンレススクリュー)


価格表
種別

A群


■材質：ステンレス (SUS304)

皿頭	品番	規格 (d×L)	入数	重量 (1本) g	トラス頭	品番	規格 (d×L)	入数	重量 (1本) g
	S4-40A	4×40		100本		2.1	S4-40B		4×40
S5-50A	5×50	50本	4.5	S5-50B	5×50	50本	5.0		
S6-65A	6×65		7.7	S6-65B	6×65		8.7		
S8-75A	8×75		16.0	S8-75B	8×75		17.8		

■アリンコ 皿頭



■アリンコ トラス頭



取付部品

キリン (押出成形セメント版専用スクリュー)


価格表
種別

A群

■材質：鉄 (ラスパート仕上)

皿頭	品番	規格 (d×L)	入数	重量 (1本) g	六角頭	品番	規格 (d×L)	入数	重量 (1本) g
	K5-38A	5×38		100本		3.7	K5-35C		5×35
K6-45A	6×45		6.5	K5-45C	5×45		5.1		
<p>■キリン 皿頭</p>					K6-35C	6×35	100本	6.0	
					K6-45C	6×45		7.9	
					K6-60C	6×60		10.0	

■キリン 六角頭



取付部品

エクセル
(厚板用スクリュー)


価格表
種別

A群

■材質：パーフェクトステンレス

六角頭	品番	規格 (d×L)	入数	重量 (1本) g
<p>■エクセル 六角頭</p>	E6-35C	6×35	100本	7.5
	E6-50C	6×50		9.6

■エクセル 六角頭



※アリンコ・キリン・エクセルは下穴が不要です。

取付部品


アスファルト用ネジアンカー

価格表
種別

A群

■材質：ステンレス (SUS410) ダクロ処理

品番	規格	製品重量 (1本) g	入数	備考
ASP-1070	M10×70	25.1	100本	



使用方法

振動ドリル等により7mm コンクリートドリル (キリ) で下穴穿孔、六角ソケット10を取り付けたインパクトドライバーを使用してアスファルト用ネジアンカーを回転させながらねじ込む

引抜荷重 約 500kg (参考)

※アスファルトの状態、品質、厚さによって引抜強度は異なります。

C 固定式テント

取付部品

ショックレスハンマー
ショックレスハンマーヘッド


価格表
種別

A群


■材質：ヘッド…白(NT樹脂)/緑(ポリエチレン樹脂)
柄………木製

品番	品名	規格	入数	製品重量	備考
SH-2	ショックレスハンマー	2ポンド	6丁	750g/1丁	
SH-2G	ショックレスハンマーヘッド(緑)	2ポンド用	10個	41.4g/1個	
SH-2W	ショックレスハンマーヘッド(白)			49.3g/1個	


●SH-2




●SH-2G



●SH-2W



■ヘッドの交換方法



- ① ロットピンで抜く
- ② 穴を合わせヘッドを差し込む
- ③ ロールピンを差し込む